

PVC-freier Designboden



zum Klicken und Verkleben

**NUVA**

PVC-freier Designboden  
zum **KLICKEN & VERKLEBEN**



# 01

## **\_EINLEITUNG**

\_Floors For A Better Tomorrow\_06

# 02

## **\_DESIGN**

\_Design in Präzision\_08  
\_Digitaldruck als Erfolgsfaktor\_09  
\_Interior Trends\_10

# 03

## **\_WOHNGESUNDHEIT**

\_Nachhaltig ohne Kompromisse\_14  
\_Die Zukunft des Bodens beginnt mit CERAMIN\_15  
\_Gesundes Wohnen\_16

# 04

## **\_EIGENSCHAFTEN**

\_Ästhetik trifft auf höchste Funktionalität\_18  
\_Dielenaufbau Klicken und Verkleben\_20  
\_Ein Bund fürs Leben\_22  
\_Wasser Marsch!\_23

# 05

## **\_NUVA**

- \_Die nächste Generation CERAMIN\_24
  - \_Dielengrößen\_26
  - \_Kollektion **ESSENTIAL**\_28
  - \_Kollektion **ETERNAL**\_46
  - \_Kollektion **SELECTED**\_74
- \_Kollektion **HERRINGBONE**\_102
  - \_Kollektion **ROCK**\_118
  - \_Kollektionsübersicht\_142

# 06

## **\_TECHNIK**

- \_Verlegung: Klicken oder Verkleben\_146
  - \_Auswahlhilfe\_150
  - \_Technische Daten\_152

# 07

## **\_SERVICE**

- \_Unsere Kompetenz\_156

# 01\_EINLEITUNG

## **\_FLOORS FOR A BETTER TOMORROW**

Als führender deutscher Hersteller von Wand- und Bodenbelägen steht CLASSEN für Technologieführerschaft und Nachhaltigkeit. Getreu dem Unternehmenslogan engagieren sich rund 2.000 Mitarbeiter:innen weltweit in allen Bereichen der Wertschöpfungskette für eine nachhaltige Zukunft. Mit großer Leidenschaft und Kompetenz erzielen sie herausragende Ergebnisse – von der Ressourcenschonung über den langen Lebenszyklus bis zum vollständigen Recycling der wohngesunden Wand- und Bodenbeläge.

Für die wohngesunden Wand- und Bodenbeläge auf CERAMIN® Basis verzichtet CLASSEN bewusst auf den Einsatz von Chlor, PVC und Weichmachern. Mit CERAMIN hat CLASSEN einen Werkstoff entwickelt, der zu weiten Teilen aus Kunststoffrezyklaten besteht und zu 100 Prozent recyclingfähig ist. So leistet CLASSEN einen beispielgebenden Beitrag zur Kreislaufwirtschaft.





# 02\_DESIGN

## **\_DESIGN IN PRÄZISION**

Das CLASSEN Designcenter an unserem Stammsitz in Kaisersesch ist das kreative Zentrum unseres gesamten Unternehmens. Hier werden alle Dekore sorgfältig konzipiert, entwickelt und von Hand gestaltet. Unsere Designer sammeln Ideen überall in der schönen Natur der Welt und bringen sie zu Ihnen nach Hause.

Vom Besuch des nahegelegenen Eichenwaldes über die Verarbeitung des Holzes in unserer Werkstatt bis hin zum Scannen der Entwürfe mit unserem Hochleistungsscanner ist der Prozess der Designentwicklung mitunter harte Arbeit, bis das gewünschte Ergebnis und die gewünschte Qualität erreicht sind.



## **\_DIGITALDRUCK ALS ERFOLGSFAKTOR**

Im Gegensatz zu traditionellen Druckverfahren ermöglicht der Digitaldruck eine schnelle und flexible Produktion. Die Drucktechnologie bietet eine hervorragende Druckqualität und sorgt für brillante Farben und gestochen scharfe Details. Moderne Digitaldruckverfahren sind nicht nur effizient, sondern auch umweltfreundlich.

Unsere CERAMIN Bodenbeläge werden zu 100 % digital gedruckt. Durch die Verwendung von lösungsmittelfreien Farben und die Reduzierung des Materialabfalls leisten wir einen aktiven Beitrag zum Umweltschutz. Dank des Digitaldrucks sind wir in der Lage, Designs mit einer natürlichen Dielenvarianz zu erstellen - bis zu 28 verschiedene Dielen pro Dekor sind möglich!





## **\_INTERIOR TRENDS**



Interior Design und Nachhaltigkeit gehen im Bereich der Bodengestaltung stets Hand in Hand. Kund:innen fragen mehr nachhaltige Bodenprodukte nach, die umweltschonend und langlebig zugleich sind. Letzteres gilt auch für das Design des Bodens.

Der Trend geht dahin, ein Design zu wählen, das nicht so schnell langweilig wird: einen Boden nach ein paar Jahren auszutauschen, weil einem die Farbe oder die Maserung nicht mehr gefällt, ist nicht mehr zeitgemäß.


Der Bestseller schlechthin: Eichen-Dekore in verschiedenen Farbabstufungen und Maserungen. Wirkt nicht nur hochwertig, sondern harmonisiert perfekt mit den aktuellen Einrichtungstrends und Farben.



NUVA **SELECTED** Cottage Oak Beige





NUVA



NUVA **ETERNAL** Velvet Oak Brown



NUVA



NUVA **HERINGBONE** Walnut Red Brown



NUVA



NUVA **HERINGBONE** Velvet Oak Brown

# 03\_WOHN- GESUNDHEIT


## \_NACHHALTIG OHNE KOMPROMISSE

PVC gerät immer wieder in Kritik aufgrund negativer Auswirkungen auf unsere Gesundheit und Umwelt. CLASSEN hat sich deswegen bereits vor Jahren konsequent gegen die Produktion und Verarbeitung von PVC entschieden.

Mit der Entwicklung des Werkstoffs CERAMIN, bietet CLASSEN somit einen Bodenbelag, der nicht nur PVC-frei ist, sondern auch frei von Chlor, Phthalaten oder anderen Weichmachern. Damit eignet sich der Werkstoff ideal für wohngesundes und gesundheitsbewusstes Wohnen.



[www.blauer-engel.de/uz120](http://www.blauer-engel.de/uz120)






## **\_DIE ZUKUNFT DES BODENS BEGINNT MIT CERAMIN**

Bodenbeläge aus CERAMIN bestehen zu mindestens 25 % aus bereits recycelten Materialien, sogenannten Rezyklaten. Die in CERAMIN verwendeten Polypropylen-Rezyklate waren vorher z. B. ein Joghurtbecher, eine Tomatenschale oder eine Waschmittelverpackung.

CERAMIN ist auch nach seiner Lebensdauer recycelbar. Neben der Wiederverwertung in einem neuen Bodenbelagsprodukt bedeutet dies auch, dass der Rohstoff außerhalb der Bodenbelagsindustrie wiederverwendet werden kann.



## **\_GESUNDES WOHNEN**

Wohngesundheit ist ein zunehmend relevantes Thema, denn wir verbringen 80 bis 90 % unseres Lebens in Innenräumen und atmen durchschnittlich 20.000 Mal am Tag. Fußböden nehmen eine große Fläche in einem Raum ein und haben daher einen großen Einfluss auf das Raumklima und gesundes Wohnen.


Ob Neubau, Renovierung oder Sanierung von Bestandsgebäuden - Wohngesundheit wird immer wichtiger. Böden auf CERAMIN®-Basis, wie NUVA, sind absolut wohngesund und besonders für Allergiker geeignet. Die Bodenbeläge enthalten keine schädlichen Weichmacher, die an die Raumluft abgegeben werden und ein Gesundheitsrisiko darstellen könnten.



**100 % PVC-FREI**

CERAMIN ist PVC-und Weichmacherfrei.

Die EPD (Environmental Product Declaration) von CERAMIN trifft quantitative Aussagen über die Umweltleistung des Produkts.




CERAMIN besteht


zu **40 %**  
aus Polypropylen,

zu **60 %**  
aus einem mineralischen Füllstoff  
und ist

zu **100 %**  
recyclingfähig




Für den Druck unserer Kartonagen verwenden wir lösungsmittelfreie Tinte.



Wir atmen durchschnittlich

**20.000**  
Mal am Tag.


CERAMIN-Böden erfüllen die Anforderungen des eco-Institut-Labels, des Umweltsiegels Blauer Engel, sowie A+ und Greenguard.



Ausschussware kann

zu **98,5 %**


in der Produktion wiederverwendet werden. Plastship bewertet CERAMIN als „sehr gut recyclingfähig“.



**90 %**

unseres Lebens verbringen wir in Innenräumen.


CERAMIN-Böden stoßen keine gesundheitsschädlichen Stoffe aus.



CERAMIN hat einen Recyclinganteil

von **25 %**

PP-Rezyklaten. Bestätigt durch die Recyclash by Plastship Zertifizierung.



CLASSEN verzichtet im Jahr auf

**30 t**

Schrumpffolie und setzt stattdessen Vollkarton-Verpackungen ein.



Wir sparen

**25.000 t**

Rohöl durch den Einsatz von PP-Rezyklaten. CLASSEN setzt aktuell 26.000 Tonnen Rezyklate im Jahr ein.

# 04\_ EIGENSCHAFTEN

## ÄSTHETIK TRIFFT AUF HÖCHSTE FUNKTIONALITÄT

Bei *NUVA* gehen Optik und Technik Hand in Hand. Die strukturierte, ultramatte Oberfläche, die sogar im Porengrund matt erscheint, ist so konzipiert, dass sie das darunter liegende Dekor realistisch widerspiegelt und eine natürliche Haptik erzeugt.

Alle *NUVA* Kollektionen zum Verkleben und *NUVA* Selected, Rock und Herringbone zum Klicken sind mit einer Fase im Wearlayer ausgestattet. Dies bedeutet, dass die Farbe und das Design der Diele auch in der Fase sichtbar sind. Das Gesamtergebnis ist ein ruhiges und einheitliches Oberflächenbild.

*NUVA* Essential und Eternal zum Klicken sind mit einer klassischen, lackierten Fase ausgestattet. Dadurch hebt sich die Diele optisch ab und unterstreicht die Dielenoptik.




## **\_DIELENAUFBAU KLICKEN UND VERKLEBEN**


Die hybride Oberfläche von *NUVA* ist mehrschichtig aufgebaut. Sie besteht zum einen aus einer Polypropylen basierten, transparenten Nuttschicht und zum anderen aus einer Struktur- und Excimer Lackschicht, die sorgfältig auf das darunter liegende Dekor abgestimmt ist.

Die hybride Zusammensetzung der Oberfläche sorgt dafür, dass die Oberfläche widerstandsfähig ist und den Boden vor Abrieb, Flecken und Kratzern schützt.

## **\_KLICKEN**



## **\_VERKLEBEN**



## **\_EIN BUND FÜR'S LEBEN**

Ob Essential, Eternal, Selected oder Rock, *NUVA* zum Klicken ist mit einer integrierten, 1 mm starken Trittschalldämmung ausgestattet. Damit entfällt die Notwendigkeit einer zusätzlichen Dämmunterlage. Das spart nicht nur einen Arbeitsschritt bei der Verlegung, sondern sorgt auch für eine feste Verbindung zwischen der Diele und dem Trittschall.

Auch die Lagerung und Logistik wird dadurch einfacher und effizienter. Ein weiterer Vorteil: Nach seiner Lebensdauer ist trotzdem der komplette Bodenbelag recycelbar. Der integrierte Trittschall basiert wie CERAMIN auf Polyolefinen und kann daher problemlos zusammen mit dem Bodenbelag recycelt werden.

NUVA



1 mm Trittschalldämmung



## **\_WASSER MARSCH!**

Ähnlich wie bei hochwertiger Outdoor-Bekleidung ist auch bei Bodenbelägen der Unterschied zwischen „wasserresistent“ und „wasserfest“ von großer Bedeutung. Die Schwachstelle ist nicht das Material selbst, sondern die Verbindungsstellen - im Falle von Bodenbelägen sind dies die Fugen. Die in der Branche verwendeten Materialien für die Trägerplatten von Vinyl- oder Designböden sind zwar in der Regel wasserresistent, aber die Fugen zwischen den einzelnen Dielen sind nicht absolut wasserfest. Dadurch besteht die Gefahr, dass Wasser durch die Fugen eindringt und den Unterboden beschädigt.

Dieser Herausforderung stellen sich *NUVA Selected* und *Rock zum Klicken*. Hier kommt unsere megaloc-aqua-protect-Technologie zum Einsatz, die sich schon seit Jahren bei unseren Laminatböden bewährt hat. Die besondere Ausformung der Verbindung verhindert ein Durchsickern über die Anschlussfugen des Bodens und trägt so zu einem unbeschwerten und sorgenfreien Wohnumfeld bei.




# 05\_NUVA

## **\_DIE NÄCHSTE GENERATION CERAMIN**

*NUVA* hebt sich nicht nur durch zahlreiche technologische Fortschritte, wie beispielsweise eine Fase in der Nutzschrift, hervor, sondern vor allem durch die authentischen und natürlichen Designs, die dank Digitaldruck eine maximale Flexibilität in der Gestaltung ermöglichen.


Von eleganten dunklen Walnussdekoren bis hin zu zeitgemäßen Steinoptiken vereint *NUVA* auf harmonische Weise ästhetische Ansprüche mit funktionaler Raffinesse.

Eine bedeutende Neuerung besteht darin, dass Sie nun die Wahl haben: „Klicken oder Verkleben“? Dort, wo zuvor Einschränkungen in Bezug auf die Verlegeart bestanden, können Sie nun aus unserem Baukastensystem, passend zu Ihrem Anwendungsbereich, wählen, ob Sie das Dekor als innovatives Klicksystem oder als Dryback zur vollflächigen Verklebung einsetzen möchten.



**UNAUFDRINGLICH  
MODERN**

ultramatte Oberfläche



**DESIGN IN  
VOLLENDUNG**

Konzipiert im CLASSEN  
Designcenter



**GEMEINSAM  
UNSCHLAGBAR**


NUVA zum Klicken mit  
integriertem Trittschall



**TÄUSCHEND  
ECHT**

**100%**

digital gedruckte Dekore




**FUSSBODEN  
WEITERGEDACHT**

Sie haben die Wahl: „Klicken oder  
Verkleben“


**BESTÄNDIGE  
VERBINDUNG**

NUVA zum Verkleben wird  
vollflächig mit dem Untergrund  
verbunden



**DESIGNBODEN  
MIT FUNKTION**

Von Nutzungsklasse 32  
bis 34 bzw. 42



**PERFEKTE  
HARMONIE**

Fase in der Nutzschrift



**MADE IN  
GERMANY**

**100%**

Kontrolle über alle Inhaltsstoffe

NUVA

**DESIGN- UND FORMATVIELFALT**


**59**

Designs




**4**

Stärken



**10**

verschiedene Formate



# ESSENTIAL



1290 × 173 × 4,6 mm



1290 × 210 × 2,5 mm

# ETERNAL



1290 × 246 × 5 mm



1290 × 253 × 2,5 mm

NUVA

# SELECTED



1290 × 203 × 5,5 mm



1290 × 210 × 2,5 mm

**K** = KLICKEN

**V** = VERKLEBEN

# HERRINGBONE




635 × 126 × 2,5 mm

# ROCK




776 × 387 × 5,5 mm



780 × 398 × 2,5 mm



595 × 595 × 2,5 mm




1190 × 595 × 2,5 mm

**K** = KLICKEN

**V** = VERKLEBEN

**NUVA**



**ESSENTIAL**











## PLAIN OAK

Greige



**K** 1290 × 173 × 4,6 mm  
Art. Nr.: **\_65251**



**V** 1290 × 210 × 2,5 mm  
Art. Nr.: **\_65232**


## COTTON OAK

Beige



**K** 1290 × 173 × 4,6 mm  
Art. Nr.: **\_65247**

NUVA



**V** 1290 × 210 × 2,5 mm  
Art. Nr.: **\_65179**






## SILK OAK

Brown




**K** 1290 × 173 × 4,6 mm  
Art. Nr.: **\_65252**



**V** 1290 × 210 × 2,5 mm  
Art. Nr.: **\_65233**


# ORGANIC OAK

Brown



**K** 1290 × 173 × 4,6 mm  
Art. Nr.: **\_65248**

NUVA



**V** 1290 × 210 × 2,5 mm  
Art. Nr.: **\_65180**



A STORYTELLING  
WORKBOOK  
for Beginners

PEOPLE PROBLEM


PURPOSE PLATFORM

Freedom  
by It



## AUTUMN OAK

Beige



**K** 1290 × 173 × 4,6 mm  
Art. Nr.: **\_65253**

NUVA



**V** 1290 × 210 × 2,5 mm  
Art. Nr.: **\_65234**

## SOFT OAK

Mid Brown



**K** 1290 × 173 × 4,6 mm  
Art. Nr.: **\_65249**

NUVA




**V** 1290 × 210 × 2,5 mm  
Art. Nr.: **\_65181**






**SOFT OAK**  
Black Brown



**K** 1290 × 173 × 4,6 mm  
Art. Nr.: **\_65250**

NUVA



**V** 1290 × 210 × 2,5 mm  
Art. Nr.: **\_65182**

**NUVA**



**ETERNAL**

## KLICKEN



**VERLEGE-  
SYSTEM**



**TRITTSCHALL  
DÄMMUNG**



**LACKIERTE  
FASE**



**NUTZUNGS-  
KLASSE 33**

1290 × 246 × 5 mm

---

## VERKLEBEN



**VOLLFLÄCHIGE  
VERKLEBUNG**



**STOßKANTE**



**FASE IM  
WEARLAYER**



**NUTZUNGS-  
KLASSE 33**

1290 × 253 × 2,5 mm







# SCANDINAVIAN OAK Beige



**K** 1290 × 246 × 5 mm  
Art. Nr.: **\_65208**

NUVA



**V** 1290 × 253 × 2,5 mm  
Art. Nr.: **\_65156**

**ALDER**  
Beige



**K** 1290 × 246 × 5 mm  
Art. Nr.: **\_65207**

NUVA



**V** 1290 × 253 × 2,5 mm  
Art. Nr.: **\_65155**






**SOFT OAK**  
Grey Brown



**K** 1290 × 246 × 5 mm  
Art. Nr.: **\_65209**

NUVA



**V** 1290 × 253 × 2,5 mm  
Art. Nr.: **\_65157**

## AUTUMN OAK

Brown



**K** 1290 × 246 × 5 mm  
Art. Nr.: **\_65210**

NUVA



**V** 1290 × 253 × 2,5 mm  
Art. Nr.: **\_65158**





## COTTON OAK

Brown



**K** 1290 × 246 × 5 mm  
Art. Nr.: **\_65211**


NUVA



**V** 1290 × 253 × 2,5 mm  
Art. Nr.: **\_65159**


## VIBRANT OAK

Brown



**K** 1290 × 246 × 5 mm  
Art. Nr.: **\_65212**

NUVA



**V** 1290 × 253 × 2,5 mm  
Art. Nr.: **\_65160**





## BARREL OAK

Brown



**K** 1290 × 246 × 5 mm  
Art. Nr.: **\_65213**

NUVA



**V** 1290 × 253 × 2,5 mm  
Art. Nr.: **\_65161**

## BOTANIC OAK

Brown



**K** 1290 × 246 × 5 mm  
Art. Nr.: **\_65214**

NUVA



**V** 1290 × 253 × 2,5 mm  
Art. Nr.: **\_65162**





## SMOKED OAK

Taupe



**K** 1290 × 246 × 5 mm  
Art. Nr.: **\_65215**

NUVA



**V** 1290 × 253 × 2,5 mm  
Art. Nr.: **\_65163**

## SOFT OAK

Grey



**K** 1290 × 246 × 5 mm  
Art. Nr.: **\_65216**

NUVA




**V** 1290 × 253 × 2,5 mm  
Art. Nr.: **\_65164**





## VELVET OAK


Brown



**K** 1290 × 246 × 5 mm  
Art. Nr.: **\_65217**



NUVA



**V** 1290 × 253 × 2,5 mm  
Art. Nr.: **\_65165**



## VELVET OAK

Greige



**K** 1290 × 246 × 5 mm  
Art. Nr.: **\_65218**

NUVA



**V** 1290 × 253 × 2,5 mm  
Art. Nr.: **\_65166**



**NUVA**



**SELECTED**

## KLICKEN



**VERLEGE-  
SYSTEM**



**TRITTSCHALL  
DÄMMUNG**



**FASE IM  
WEARLAYER**



**NUTZUNGS-  
KLASSE 34**

1290 × 203 × 5,5 mm

---

## VERKLEBEN



**VOLLFLÄCHIGE  
VERKLEBUNG**



**STOßKANTE**




**FASE IM  
WEARLAYER**



**NUTZUNGS-  
KLASSE 34/42**

1290 × 210 × 2,5 mm







**PURE OAK**  
Brown



NUVA

**K** 1290 × 203 × 5,5 mm  
Art. Nr.: **\_65235**

**V** 1290 × 210 × 2,5 mm  
Art. Nr.: **\_65167**



# COTTON OAK

Brown

NUVA



**K** 1290 × 203 × 5,5 mm  
Art. Nr.: **\_65236**

**V** 1290 × 210 × 2,5 mm  
Art. Nr.: **\_65168**





# AUTUMN OAK

Brown



NUVA

**K** 1290 × 203 × 5,5 mm  
Art. Nr.: **\_65237**

**V** 1290 × 210 × 2,5 mm  
Art. Nr.: **\_65169**



# COTTAGE OAK

Beige

NUVA



**K** 1290 × 203 × 5,5 mm  
Art. Nr.: **\_65238**

**V** 1290 × 210 × 2,5 mm  
Art. Nr.: **\_65170**





**SOFT OAK**  
Beige



NUVA

**K** 1290 × 203 × 5,5 mm  
Art. Nr.: **\_65239**

**V** 1290 × 210 × 2,5 mm  
Art. Nr.: **\_65171**



# WALNUT

Brown

NUVA



**K** 1290 × 203 × 5,5 mm  
Art. Nr.: **\_65240**

**V** 1290 × 210 × 2,5 mm  
Art. Nr.: **\_65172**





**PURE OAK**  
Mid Brown



NUVA

**K** 1290 × 203 × 5,5 mm  
Art. Nr.: **\_65241**

**V** 1290 × 210 × 2,5 mm  
Art. Nr.: **\_65173**



## CANYON OAK

Brown

NUVA



**K** 1290 × 203 × 5,5 mm  
Art. Nr.: **\_65242**

**V** 1290 × 210 × 2,5 mm  
Art. Nr.: **\_65174**





**PURE OAK**  
Grey Brown



NUVA

**K** 1290 × 203 × 5,5 mm  
Art. Nr.: **\_65243**

**V** 1290 × 210 × 2,5 mm  
Art. Nr.: **\_65175**



**COTTON OAK**  
Dark Brown

NUVA



**K** 1290 × 203 × 5,5 mm  
Art. Nr.: **\_65244**

**V** 1290 × 210 × 2,5 mm  
Art. Nr.: **\_65176**





**SOFT OAK**  
Dark Brown



NUVA

**K** 1290 × 203 × 5,5 mm  
Art. Nr.: **\_65245**

**V** 1290 × 210 × 2,5 mm  
Art. Nr.: **\_65177**



**WALNUT**  
Red Brown

NUVA



**K** 1290 × 203 × 5,5 mm  
Art. Nr.: **\_65246**

**V** 1290 × 210 × 2,5 mm  
Art. Nr.: **\_65178**



**NUVA**



**HERRINGBONE**










**COTTON OAK**  
Brown



NUVA

✓ 635 × 126 × 2,5 mm  
Art. Nr.: **\_65200**

**COTTON OAK**  
Beige




NUVA

**V** 635 × 126 × 2,5 mm  
Art. Nr.: **\_65201**





**SOFT OAK**  
Mid Brown



NUVA



✓ 635 × 126 × 2,5 mm  
Art. Nr.: **\_65202**

## SMOKED OAK

Taupe

NUVA




**V** 635 × 126 × 2,5 mm  
Art. Nr.: **\_65199**






## VELVET OAK

Brown





NUVA

 635 × 126 × 2,5 mm  
Art. Nr.: **\_65203**

**WALNUT**  
Red Brown


NUVA



**V** 635 × 126 × 2,5 mm  
Art. Nr.: **\_65204**



**NUVA**



**ROCK**

## KLICKEN



**VERLEGE-  
SYSTEM**



**TRITTSCHALL  
DÄMMUNG**



**FASE IM  
WEARLAYER**



**NUTZUNGS-  
KLASSE 34**

776 × 387 × 5,5 mm

---

## VERKLEBEN



**VOLLFLÄCHIGE  
VERKLEBUNG**



**STOßKANTE**



**FASE IM  
WEARLAYER**



**NUTZUNGS-  
KLASSE 34/42**

595 × 595 × 2,5 mm

780 × 398 × 2,5 mm

1190 × 595 × 2,5 mm



NUVA





# MARBLE

White



NUVA

**K** 776 × 387 × 5,5 mm  
Art. Nr.: **\_65219**

**V** 780 × 398 × 2,5 mm  
Art. Nr.: **\_65183**

595 × 595 × 2,5 mm  
Art. Nr.: **\_65149**


1190 × 595 × 2,5 mm  
Art. Nr.: **\_65193**



# SCREED

Beige

NUVA



**K** 776 × 387 × 5,5 mm  
Art. Nr.: **\_65220**

**V** 780 × 398 × 2,5 mm  
Art. Nr.: **\_65184**

595 × 595 × 2,5 mm  
Art. Nr.: **\_65150**

1190 × 595 × 2,5 mm  
Art. Nr.: **\_65194**





# TRAVERTINE

Greige



NUVA

**K** 776 × 387 × 5,5 mm  
Art. Nr.: **\_65221**

**V** 780 × 398 × 2,5 mm  
Art. Nr.: **\_65185**

595 × 595 × 2,5 mm  
—


1190 × 595 × 2,5 mm  
—



# MINERAL

Grey

NUVA



**K** 776 × 387 × 5,5 mm  
Art. Nr.: **\_65222**

**V** 780 × 398 × 2,5 mm  
Art. Nr.: **\_65186**

595 × 595 × 2,5 mm  
—

1190 × 595 × 2,5 mm  
—





# CARRARA

Grey



NUVA

**K** 776 × 387 × 5,5 mm  
Art. Nr.: **\_65223**

**V** 780 × 398 × 2,5 mm  
Art. Nr.: **\_65187**

595 × 595 × 2,5 mm  
Art. Nr.: **\_65151**

1190 × 595 × 2,5 mm  
Art. Nr.: **\_65195**



# LIMESTONE

Grey

NUVA



**K** 776 × 387 × 5,5 mm  
Art. Nr.: **\_65224**

**V** 780 × 398 × 2,5 mm  
Art. Nr.: **\_65188**

595 × 595 × 2,5 mm  
—

1190 × 595 × 2,5 mm  
—





**CEMENT**  
Dark Grey



NUVA

**K** 776 × 387 × 5,5 mm  
Art. Nr.: **\_65225**

**V** 780 × 398 × 2,5 mm  
Art. Nr.: **\_65189**

595 × 595 × 2,5 mm  
—

1190 × 595 × 2,5 mm  
—



# SCREED

Brown



NUVA

**K** 776 × 387 × 5,5 mm  
Art. Nr.: **\_65226**

**V** 780 × 398 × 2,5 mm  
Art. Nr.: **\_65190**

595 × 595 × 2,5 mm  
Art. Nr.: **\_65152**

1190 × 595 × 2,5 mm  
Art. Nr.: **\_65196**





**MINERAL**  
Dark Grey




NUVA

**K** 776 × 387 × 5,5 mm  
Art. Nr.: **\_65227**

**V** 780 × 398 × 2,5 mm  
Art. Nr.: **\_65191**

595 × 595 × 2,5 mm  
Art. Nr.: **\_65153**


1190 × 595 × 2,5 mm  
Art. Nr.: **\_65197**



# MOON STONE

Dark Grey

NUVA



**K** 776 × 387 × 5,5 mm  
Art. Nr.: **\_65228**

**V** 780 × 398 × 2,5 mm  
Art. Nr.: **\_65192**

595 × 595 × 2,5 mm  
Art. Nr.: **\_65154**

1190 × 595 × 2,5 mm  
Art. Nr.: **\_65198**



## ESSENTIAL













<b>PLAIN OAK</b> Greige		1290 x 173 x 4,6 mm Art. Nr.: <b>_65251</b>	<b>K</b>
<b>AUTUMN OAK</b> Beige		1290 x 173 x 4,6 mm Art. Nr.: <b>_65253</b>	<b>K</b>
		1290 x 210 x 2,5 mm Art. Nr.: <b>_65232</b>	<b>V</b>
<b>COTTON OAK</b> Beige		1290 x 173 x 4,6 mm Art. Nr.: <b>_65247</b>	<b>K</b>
		1290 x 210 x 2,5 mm Art. Nr.: <b>_65179</b>	<b>V</b>
<b>SILK OAK</b> Brown		1290 x 173 x 4,6 mm Art. Nr.: <b>_65252</b>	<b>K</b>
		1290 x 210 x 2,5 mm Art. Nr.: <b>_65233</b>	<b>V</b>
<b>ORGANIC OAK</b> Brown		1290 x 173 x 4,6 mm Art. Nr.: <b>_65248</b>	<b>K</b>
		11290 x 210 x 2,5 mm Art. Nr.: <b>_65180</b>	<b>V</b>
<b>SOFT OAK</b> Mid Brown		1290 x 173 x 4,6 mm Art. Nr.: <b>_65249</b>	<b>K</b>
		1290 x 210 x 2,5 mm Art. Nr.: <b>_65181</b>	<b>V</b>
<b>SOFT OAK</b> Black Brown		1290 x 173 x 4,6 mm Art. Nr.: <b>_65250</b>	<b>K</b>
		1290 x 210 x 2,5 mm Art. Nr.: <b>_65182</b>	<b>V</b>

## ETERNAL

<b>SCAND. OAK</b> Beige		1290 x 246 x 5 mm Art. Nr.: <b>_65208</b>	<b>K</b>
		1290 x 253 x 2,5 mm Art. Nr.: <b>_65156</b>	<b>V</b>
<b>ALDER</b> Beige		1290 x 246 x 5 mm Art. Nr.: <b>_65207</b>	<b>K</b>
		1290 x 253 x 2,5 mm Art. Nr.: <b>_65155</b>	<b>V</b>
<b>SOFT OAK</b> Grey Brown		1290 x 246 x 5 mm Art. Nr.: <b>_65209</b>	<b>K</b>
		1290 x 253 x 2,5 mm Art. Nr.: <b>_65157</b>	<b>V</b>
<b>AUTUMN OAK</b> Brown		1290 x 246 x 5 mm Art. Nr.: <b>_65210</b>	<b>K</b>
		1290 x 253 x 2,5 mm Art. Nr.: <b>_65158</b>	<b>V</b>
<b>COTTON OAK</b> Brown		1290 x 246 x 5 mm Art. Nr.: <b>_65211</b>	<b>K</b>
		1290 x 253 x 2,5 mm Art. Nr.: <b>_65159</b>	<b>V</b>
<b>VIBRANT OAK</b> Brown		1290 x 246 x 5 mm Art. Nr.: <b>_65212</b>	<b>K</b>
		1290 x 253 x 2,5 mm Art. Nr.: <b>_65160</b>	<b>V</b>
<b>BARREL OAK</b> Brown		1290 x 246 x 5 mm Art. Nr.: <b>_65213</b>	<b>K</b>
		1290 x 253 x 2,5 mm Art. Nr.: <b>_65161</b>	<b>V</b>
<b>BOTANIC OAK</b> Brown		1290 x 246 x 5 mm Art. Nr.: <b>_65214</b>	<b>K</b>
		1290 x 253 x 2,5 mm Art. Nr.: <b>_65162</b>	<b>V</b>
<b>SMOKED OAK</b> Taupe		1290 x 246 x 5 mm Art. Nr.: <b>_65215</b>	<b>K</b>
		1290 x 253 x 2,5 mm Art. Nr.: <b>_65163</b>	<b>V</b>
<b>SOFT OAK</b> Grey		1290 x 246 x 5 mm Art. Nr.: <b>_65216</b>	<b>K</b>
		1290 x 253 x 2,5 mm Art. Nr.: <b>_65164</b>	<b>V</b>
<b>VELVET OAK</b> Brown		1290 x 246 x 5 mm Art. Nr.: <b>_65217</b>	<b>K</b>
		1290 x 253 x 2,5 mm Art. Nr.: <b>_65165</b>	<b>V</b>
<b>VELVET OAK</b> Greige		1290 x 246 x 5 mm Art. Nr.: <b>_65218</b>	<b>K</b>
		1290 x 253 x 2,5 mm Art. Nr.: <b>_65165</b>	<b>V</b>



## SELECTED

<b>PURE OAK</b> Grey Brown		<b>K</b> 1290 x 203 x 5,5 mm Art. Nr.: <b>_65243</b>	<b>V</b> 1290 x 210 x 2,5 mm Art. Nr.: <b>_65175</b>
<b>SOFT OAK</b> Beige		<b>K</b> 1290 x 203 x 5,5 mm Art. Nr.: <b>_65239</b>	<b>V</b> 1290 x 210 x 2,5 mm Art. Nr.: <b>_65171</b>
<b>PURE OAK</b> Brown		<b>K</b> 1290 x 203 x 5,5 mm Art. Nr.: <b>_65235</b>	<b>V</b> 1290 x 210 x 2,5 mm Art. Nr.: <b>_65167</b>
<b>COTTON OAK</b> Dark Brown		<b>K</b> 1290 x 203 x 5,5 mm Art. Nr.: <b>_65244</b>	<b>V</b> 1290 x 210 x 2,5 mm Art. Nr.: <b>_65176</b>
<b>SOFT OAK</b> Dark Brown		<b>K</b> 1290 x 203 x 5,5 mm Art. Nr.: <b>_65245</b>	<b>V</b> 1290 x 210 x 2,5 mm Art. Nr.: <b>_65177</b>
<b>WALNUT</b> Red Brown		<b>K</b> 1290 x 203 x 5,5 mm Art. Nr.: <b>_65246</b>	<b>V</b> 1290 x 210 x 2,5 mm Art. Nr.: <b>_65178</b>
<b>WALNUT</b> Brown		<b>K</b> 1290 x 203 x 5,5 mm Art. Nr.: <b>_65240</b>	<b>V</b> 1290 x 210 x 2,5 mm Art. Nr.: <b>_65172</b>
<b>COTTON OAK</b> Brown		<b>K</b> 1290 x 203 x 5,5 mm Art. Nr.: <b>_65236</b>	<b>V</b> 1290 x 210 x 2,5 mm Art. Nr.: <b>_65168</b>
<b>AUTUMN OAK</b> Brown		<b>K</b> 1290 x 203 x 5,5 mm Art. Nr.: <b>_65237</b>	<b>V</b> 1290 x 210 x 2,5 mm Art. Nr.: <b>_65169</b>
<b>SOFT OAK</b> Mid Brown		<b>K</b> 1290 x 203 x 5,5 mm Art. Nr.: <b>_65241</b>	<b>V</b> 1290 x 210 x 2,5 mm Art. Nr.: <b>_65173</b>
<b>COTTAGE OAK</b> Beige		<b>K</b> 1290 x 203 x 5,5 mm Art. Nr.: <b>_65238</b>	<b>V</b> 1290 x 210 x 2,5 mm Art. Nr.: <b>_65170</b>
<b>CANYON OAK</b> Brown		<b>K</b> 1290 x 203 x 5,5 mm Art. Nr.: <b>_65242</b>	<b>V</b> 1290 x 210 x 2,5 mm Art. Nr.: <b>_65174</b>

## HERRINGBONE

**COTTON OAK** Brown

635 x 126 x 2,5 mm  
Art. Nr.: **\_65200**

**COTTON OAK** Beige

635 x 126 x 2,5 mm  
Art. Nr.: **\_65201**

**SOFT OAK** Mid Brown

635 x 126 x 2,5 mm  
Art. Nr.: **\_65202**

**SMOKED OAK** Taupe

635 x 126 x 2,5 mm  
Art. Nr.: **\_65199**

**VELVET OAK** Brown

635 x 126 x 2,5 mm  
Art. Nr.: **\_65203**

**WALNUT** Red Brown

635 x 126 x 2,5 mm  
Art. Nr.: **\_65204**



## ROCK

**MARBLE** White

776 x 387 x 5,5 mm  
Art. Nr.: **\_65219**

780 x 398 x 2,5 mm  
Art. Nr.: **\_65183**

**SCREED** Beige

776 x 387 x 5,5 mm  
Art. Nr.: **\_65220**

780 x 398 x 2,5 mm  
Art. Nr.: **\_65184**

**TRAVERTINE** Greige

776 x 387 x 5,5 mm  
Art. Nr.: **\_65221**

780 x 398 x 2,5 mm  
Art. Nr.: **\_65185**

**MINERAL** Grey

776 x 387 x 5,5 mm  
Art. Nr.: **\_65222**

780 x 398 x 2,5 mm  
Art. Nr.: **\_65186**

**CARRARA** Grey

776 x 387 x 5,5 mm  
Art. Nr.: **\_65223**

780 x 398 x 2,5 mm  
Art. Nr.: **\_65187**

**LIMESTONE** Grey

776 x 387 x 5,5 mm  
Art. Nr.: **\_65224**

780 x 398 x 2,5 mm  
Art. Nr.: **\_65188**

**CEMENT** Dark Grey

776 x 387 x 5,5 mm  
Art. Nr.: **\_65225**

780 x 398 x 2,5 mm  
Art. Nr.: **\_65189**

**SCREED** Brown


776 x 387 x 5,5 mm  
Art. Nr.: **\_65226**

780 x 398 x 2,5 mm  
Art. Nr.: **\_65190**

**MINERAL** Dark Grey

776 x 387 x 5,5 mm  
Art. Nr.: **\_65227**

780 x 398 x 2,5 mm  
Art. Nr.: **\_65191**

**MOON ST.** Dark Grey

776 x 387 x 5,5 mm  
Art. Nr.: **\_65228**

780 x 398 x 2,5 mm  
Art. Nr.: **\_65192**

**MINERAL** Dark Grey



✓ 1190 x 595 x 2,5 mm  
Art. Nr.: **\_65197**

**MOON ST.** Dark Grey



✓ 1190 x 595 x 2,5 mm  
Art. Nr.: **\_65198**

**MARBLE** White



✓ 1190 x 595 x 2,5 mm  
Art. Nr.: **\_65193**

**SCREED** Beige



✓ 1190 x 595 x 2,5 mm  
Art. Nr.: **\_65194**

**CARRARA** Grey



✓ 1190 x 595 x 2,5 mm  
Art. Nr.: **\_65195**

**SCREED** Brown




✓ 1190 x 595 x 2,5 mm  
Art. Nr.: **\_65196**

**MINERAL** Dark Grey




✓ 595 x 595 x 2,5 mm  
Art. Nr.: **\_65153**

**MOON ST.** Dark Grey



✓ 595 x 595 x 2,5 mm  
Art. Nr.: **\_65154**

**MARBLE** White



✓ 595 x 595 x 2,5 mm  
Art. Nr.: **\_65149**

**SCREED** Beige



✓ 595 x 595 x 2,5 mm  
Art. Nr.: **\_65150**

**CARRARA** Grey



✓ 595 x 595 x 2,5 mm  
Art. Nr.: **\_65151**

**SCREED** Brown



✓ 595 x 595 x 2,5 mm  
Art. Nr.: **\_65152**



# 06\_TECHNIK

## \_VERLEGUNG: KLICKEN ODER VERKLEBEN

Die Wahl des richtigen Verlegesystems kann einen erheblichen Einfluss auf die praktische und ästhetische Gestaltung eines Raumes haben.

Bei *NUVA* haben Sie die Wahl zwischen „Klicken“ und „Verkleben“. Beide Verlegemethoden bieten einzigartige Vorteile und können je nach Situation die beste Wahl sein.

### Klicken

- Sofort begehbar
- Schnell und einfach verlegt
- Recyclbar
- Unkompliziertes Austauschen von einzelnen Dielen
- Dimensionsstabil

### Verkleben

- Widerstandsfähig und hoch belastbar
- Objektgeeignet
- Hervorragende Raumakustik
- Geringe Aufbauhöhe von 2,5 mm
- Ohne Flächenbegrenzung verlegbar



## **\_KLICK-VERLEGESYSTEME DER EXTRAKLASSE**


Das Must-have für einen hochwertigen und technisch anspruchsvollen Boden auf CERAMIN-Basis: das megaloc- oder easyloc-Schnellverlegesystem. Als bewährte, patentierte Klick-Verlegesysteme sind sowohl megaloc als auch easyloc die perfekte Ergänzung zu den technischen Innovationen von *NUVA*.

Die stabile Profilverbindung verriegelt die Dielen zuverlässig und sicher. Das sorgt für eine erhöhte Langlebigkeit und überzeugt seit Jahren Kunden aus aller Welt.



NUVA

Megaloc



Easyloc



## CERAMIN FLEX – FÜR DIE PROFESSIONELLE VERKLEBUNG


PVC-frei und dennoch technologisch genauso leistungsstark wie bekannte Dryback-Lösungen: Die CERAMIN Flex-Technologie, die in allen *NUVA*-Kollektionen zum Verkleben eingesetzt wird.

Ebenso wie andere Dryback-Lösungen auf dem Markt wird *NUVA* vollflächig auf einem vorbereiteten Untergrund verklebt. Dank der direkten Verbindung mit dem Unterboden entsteht so eine bessere Raumakustik. Der Dryback auf CERAMIN-Basis besticht zudem durch eine renovierungsfreundliche Aufbauhöhe von nur 2,5 mm.

Ein weiterer Vorteil der CERAMIN Flex-Technologie ist, dass die Dielen keine vorgegebene Verlegerichtung haben. Dadurch entfallen Glanzgradunterschiede.

Klebstoffempfehlung





## \_AUSWAHLHILFE

NUVA bietet Ihnen maximale Flexibilität in Bezug auf Design und Anwendung. Dank des Baukastensystems haben Sie jetzt die Wahl zwischen „Klicken oder Verkleben“ und können aus unserer breiten Produktpalette wählen, ob Sie das Dekor als innovatives Klicksystem oder als Dryback für die vollflächige Verklebung einsetzen möchten.

### NK 32

Moderate  
Nutzung

### NK 33

Mittelstarke  
Nutzung

NUVA

	Wohnen	Hotel
<b>ESSENTIAL</b>	<b>K</b>	<b>K</b>
	<b>V</b>	<b>V</b>
<b>ETERNAL</b>	<b>K</b>	<b>K</b>
	<b>V</b>	<b>V</b>
<b>SELECTED</b>	<b>K</b>	<b>K</b>
	<b>V</b>	<b>V</b>
<b>HERRINGBONE</b>	<b>V</b>	<b>V</b>
<b>ROCK</b>	<b>K</b>	<b>K</b>
	<b>V</b>	<b>V</b>

### NK 34

Starke  
Nutzung

### NK 42


Sehr starke  
Nutzung

Büro

Ladenbau

Industrie

NUMA



## \_TECHNISCHE DATEN KLICKEN

### ESSENTIAL

Abmessungen (mm): **1290 × 173 × 4,6**

Profil: Easyloc (Angle/Angle)

Fase: lackierte Fase

Trittschall: 1 mm

Dielen/Paket: 11

m<sup>2</sup>/Paket: 2,455

Pakete/pal.: 48

m<sup>2</sup>/pal.: 117,834

Nutzungsklasse: NK 32

### ETERNAL

Abmessungen (mm): **1290 × 246 × 5,0**

Profil: Easyloc (Angle/Angle)

Fase: lackierte Fase

Trittschall: 1 mm

Dielen/Paket: 8

m<sup>2</sup>/Paket: 2,538

Pakete/pal.: 45

m<sup>2</sup>/pal.: 114,242

Nutzungsklasse: NK 33

### SELECTED

Abmessungen (mm): **1290 × 203 × 5,5**

Profil: Megaloc Aqua Protect

Fase: Fase im Wearlayer

Trittschall: 1 mm

Dielen/Paket: 9

m<sup>2</sup>/Paket: 2,356

Pakete/pal.: 48

m<sup>2</sup>/pal.: 113,088

Nutzungsklasse: NK 34

**HERRINGBONE**

Abmessungen (mm):	—
Profil:	—
Fase:	—
Trittschall:	—
Dielen/Paket:	—
m <sup>2</sup> /Paket:	—
Pakete/pal.:	—
m <sup>2</sup> /pal.:	—
Nutzungsklasse:	—

**ROCK**

Abmessungen (mm):	<b>776 × 387 × 5,5</b>
Profil:	Megaloc Aqua Protect
Fase:	Fase im Wearlayer
Trittschall:	1 mm
Dielen/Paket:	8
m <sup>2</sup> /Paket:	2,402
Pakete/pal.:	45
m <sup>2</sup> /pal.:	108,112
Nutzungsklasse:	NK 34

## \_TECHNISCHE DATEN VERKLEBEN

### ESSENTIAL

Abmessungen (mm): **1290 × 210 × 2,5**

Profil: Stoßkante

Fase: Fase im Wearlayer

Trittschall: —

Dielen/Paket: 16

m<sup>2</sup>/Paket: 4,334

Pakete/pal.: 48

m<sup>2</sup>/pal.: 208,032

Nutzungsklasse: NK 32

### ETERNAL

Abmessungen (mm): **1290 × 253 × 2,5**

Profil: Stoßkante

Fase: Fase im Wearlayer

Trittschall: —

Dielen/Paket: 14

m<sup>2</sup>/Paket: 4,569

Pakete/pal.: 39

m<sup>2</sup>/pal.: 178,191

Nutzungsklasse: NK 33

### SELECTED

Abmessungen (mm): **1290 × 210 × 2,5**

Profil: Stoßkante

Fase: Fase im Wearlayer

Trittschall: —

Dielen/Paket: 16

m<sup>2</sup>/Paket: 4,334

Pakete/pal.: 48

m<sup>2</sup>/pal.: 208,032

Nutzungsklasse: NK 34/42

**HERRINGBONE**

Abmessungen (mm):	<b>635 × 126 × 2,5</b>
Profil:	Stoßkante
Fase:	Fase im Wearlayer
Trittschall:	—
Dielen/Paket:	50
m <sup>2</sup> /Paket:	4,000
Pakete/pal.:	48
m <sup>2</sup> /pal.:	193,548
Nutzungsklasse:	NK 34/42

**ROCK**

Abmessungen (mm):	<b>780 × 398 × 2,5</b>	<b>595 × 595 × 2,5</b>	<b>1190 × 595 × 2,5</b>
Profil:	Stoßkante	Stoßkante	Stoßkante
Fase:	Fase im Wearlayer	Fase im Wearlayer	Fase im Wearlayer
Trittschall:	—	—	—
Dielen/Paket:	15	14	8
m <sup>2</sup> /Paket:	4,656	4,956	5,664
Pakete/pal.:	39	40	36
m <sup>2</sup> /pal.:	181,607	198,254	203,918
Nutzungsklasse:	NK 34/42	NK 34/42	NK 34/42

# 07\_SERVICE

## \_UNSERE KOMPETENZ

Als familiengeführtes Unternehmen, das seine Produkte in Deutschland herstellt, wissen wir, dass der Erfolg unserer Kunden der Maßstab für unseren eigenen Erfolg ist. Deshalb legen wir besonderen Wert darauf, unseren Partnern und Kunden einen hervorragenden Service zu bieten.



### Marketing:

Gerade in der heutigen Zeit ist Individualität gefragter denn je. Bei CLASSEN profitieren unsere Partner von maßgeschneiderten Marketinglösungen. Unser hauseigenes Marketingteam unterstützt Sie bei der Gestaltung Ihrer Werbemittel, bei der Realisierung Ihrer digitalen Präsenz oder bei der strategischen Ausrichtung.



**CLASSEN Academy:**

Unser umfangreiches Schulungsprogramm der CLASSEN Academy bietet Ihnen die Möglichkeit, sich mit unseren Produkten und deren Anwendung intensiv vertraut zu machen. Die Schulungen sind praxisorientiert und auf die aktuellen Herausforderungen der Branche zugeschnitten.

**Persönliche Ansprechpartner:**

Unser Service endet nicht mit der Auslieferung unserer Produkte. CLASSEN steht Ihnen mit individueller Beratung und Betreuung zur Seite. Ob technische Fragen, Unterstützung bei der Produktauswahl oder Hilfe bei speziellen Projekten - unser engagiertes Serviceteam ist für Sie da.





Die in diesem Katalog gezeigten Dekorabbildungen sind in Bezug auf Farbe und Größe nicht verbindlich.



**NUVA** - Kollektion

CLASSEN Gruppe  
Werner-von-Siemens-Str. 18-20  
D-56759 Kaisersesch

07/2024 - 66360

