

SWISS COLLECTION

dp DOBRÉ PODLAHY

# TICHÉ VINYLOVÉ PODLAHY & VINYLOVÉ SCHODY

- + Integrovaná podložka
- + Útlum hluku až 18 dB
- + Originální lišty z vinylu K45 a KS56

3in1



9592 Dub královský přírodní

Ceník

Katalog



## ŠVÝCARSKÁ KVALITA





# SMART CONCEPT

## ŘEŠÍ 5 NEJČASTĚJŠÍCH OTÁZEK A PROBLÉMŮ KAŽDÉHO Z NÁS PŘI VÝBĚRU PODLAHY

### 1

### SLADĚNÍ INTERIÉRU

Výrobci podlah většinou nevyrobí schody anisoklové lišty. Najít shodný design a strukturu povrchu podlahy a lišty od různých výrobců je téměř nemožné. My to umíme! Hledejte značku **3in1** a vyhnete se tak opakovanému výběru podlahy.

DESIGN  
(1 pro vše)

PODLAHA ✓ SCHODY ✓ LIŠTY ✓

3in1

### 2

### JAKÝ TYP PODLAHY?

Je vinyl správná volba? ANO. Každoročně stoupá prodej o desítky milionů m<sup>2</sup>. Je lepší vinyl lepený nebo click? Vlastnosti jsou shodné. Clickové varianty jsou navíc tišší, teplejší a komfortnější.

KONSTRUKCE  
(3 na vše)

KOMPOZIT ✓ HDF ✓ LEPENÁ ✓

3in1

### 3

### ZDRAVÁ PODLAHA

Chcete zdravě žít? Tak musíte i zdravě bydlet! Zajímejte se o nezávadnost nejen podlah, ale i soklových lišt. Míru nezávadnosti podlah a lišt srovnávají emisní certifikáty. Hledejte certifikát **Greenguard Gold** doporučený pro prostory s dětmi!

CERTIFIKÁT  
(1 na vše)

PODLAHA ✓ SCHODY ✓ LIŠTY ✓



### 4

### PODLAHOVÉ TOPENÍ

Který vinyl je vhodný na podlahové topení? Z našich kolekcí všechny. Která konstrukce je vhodnější? Ve většině případů varianta click. Musí se click lepit? Ne, naše podlahy mají kvalitní a stabilní zámky.

KONSTRUKCE  
(3 na vše)

KOMPOZIT ✓ HDF ✓ LEPENÁ ✓

3in1

### 5

### CENA A KVALITA

Jak vybrat kvalitní podlahy? Nejprve vyřadit ty nejlevnější. Ty jsou tzv. očesané na kvalitě, aby byla nízká cena. Kde můžete ušetřit? Koupit podlahu s již integrovanou tlumící podložkou. Tím ušetříte peníze za podložku, práci, čas a za náklady na topení.

ŠVÝCARSKÁ KVALITA

CENA ✓ KVALITA ✓ ŽIVOTNOST ✓



### BONUS

**SOUTĚŽ**  
**3x 100 000 Kč**

Jeden nákup = 3 šance na výhru. Losujeme 3x ročně. Soutěžíme od 1. 5. 2018. 34 šťastných výherců. Rozdali jsme mezi soutěžící již 3 400 000 Kč.


KOUPIT PODLAHU ✓ POSLAT KÓD ✓ VYHRÁT 😊

# VÍTE JAK POZNÁTE ZDRAVOU PODLAHU? HLEDEJTE GOLD!




## MÍRA NEZÁVADNOSTI PODLAH – EMISNÍ CERTIFIKÁTY

TVOC [ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ] = max. povolené množství všech těkavých organických látek v podlaze



OBSAH FORMALDEHYDU [ $\mu\text{g}/\text{m}^3 \approx \text{ppm}$ ] = max. povolené množství v podlaze



### KVALITA A PŘÍSNOST EMISNÍCH CERTIFIKÁTŮ

	EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR A+	INDOOR AIR COMFORT CERTIFIED PRODUCT	floor score	GREENGUARD	BEAVER EMISEL	M1	OPAKOVANĚ PŘEZKUŠOVANÉ CERTIFIKÁTY
Testováno na ftaláty	❌	✅	❌	❌	❌	❌	✅
Opakovaně přezkušované	❌	✅	❌	✅	❌	❌	✅

**DOBRÉPODLAHY**

GREENGUARD GOLD

INDOOR AIR COMFORT CERTIFIED PRODUCT GOLD

😊


😊

# FORMÁTY PODLAH


 RIGIDNÍ KOMPOZIT

 HDF S KORKEM

 LEPENÝ VINYL



M



HB 




L








































XL



XXL



Kolekce	Konstrukce	Tloušťka	Oblast použití	Vinylové schody	Soklové lišty z vinylu		
Aquafix Click	Rigidní kompozit (RCB)	5,5 mm	 	 <p>Schod bez nosu 1A</p>  <p>Schod s nosem 2A</p>  <p>Schody včetně integrované tlumící podložky</p>	 <p>Soklová lišta K45 zkosená</p>  <p>Soklová lišta KS56 klasická (hranatá)</p>		
Aquafix Natur Click		5,4 mm				 	
Aquafix Object Click		5,7 mm	 				
Easyline Click	HDF s korkem	8,2–8,5 mm	 			 <p>Schod bez nosu 1A</p>  <p>Schod s nosem 2A</p>  <p>Schody včetně integrované tlumící podložky</p>	 <p>Soklová lišta K45 zkosená</p>  <p>Soklová lišta KS56 klasická (hranatá)</p>
Ecoline Click		9,5 mm					
Objectline Click		10,0 mm	 				
Longline Click XXL		10,0 mm					
Ecoline lepený	Lepený vinyl	1,5–1,8 mm	  	 <p>Schod bez nosu 1A</p>  <p>Schod s nosem 2A</p>  <p>Schody včetně integrované tlumící podložky</p>	 <p>Soklová lišta K45 zkosená</p>  <p>Soklová lišta KS56 klasická (hranatá)</p>		
Ecoline HB lepený 		1,8 mm					
Objectline lepený		2,0 mm	  				
Objectline HB lepený 		2,0 mm				  	
Longline lepený XXL		2,0 mm					
Longline HB lepený 		2,0 mm					

# STABILNÍ PODLAHY NA PODLAHOVÉ TOPENÍ

Odkaz na článek



Všechny tři konstrukční varianty jsou ideální pro teplovodní i elektrické podlahové topení.


**NAŠE VINYL OVÉ PODLAHY CLICK SE NIKDY NELEPÍ! NORMÁLNÍ JE CLICK NELEPIT!**

Nalepení clickové podlahy je často u konkurence podmínkou záruky. **Náklady za nalepení clicku** včetně nákladů vzniklých při jeho budoucí obměně (strhávání a oprava podkladu) **činní navíc cca 1 000 – 1 200 Kč/m<sup>2</sup>**.

**Co dělá podlahu stabilní podlahou a tím ji není nutné lepit?**


- Nové kvalitní vstupní suroviny (konkurenční podlahy obsahují 30 až 55 % recyklátu pro snížení výrobní ceny)
- Kvalitní rigidní kompozitní (RCB) nebo HDF nosná deska včetně kvalitních zámků (nepoužíváme vertikální zámky)

**Která podlaha studí a na které se cítíte příjemně? Tepelný komfort dle typu podlahy (pocitová teplota).**



Pokud máte dlažbu, topíte o cca 2 °C na vyšší teplotu než u vinylu, abyste měli pocit stejného tepla (pocitová teplota). Proto začínáte u dlažby topnou sezónu dříve a končíte později. Nebo topíte celoročně! Použitím vhodnější podlahy můžete zkrátit délku topné sezóny a intenzitu topení. Tím ušetřit mnoho peněz na nákladech za topení (-12 %).

**Která podlaha nejvíc tlumí hluk a je tedy nejtišší? Útlum hluku dle typu podlahy.**



EXTRA TICHÉ PODLAHY & SCHODY		DUAL ACOUSTIC	DUAL CORE	DUAL COMFORT
<b>DUAL ACOUSTIC TECHNOLOGY</b>				
<b>Revoluční konstrukce s vynikající stabilitou a dvojitou akustikou</b>		Podložky pro akustiku	Rigidní vrstva pro stabilitu	Pružné vrstvy pro komfort

DUAL ACOUSTIC – výborné tlumení hluku do místnosti i do konstrukce budovy (nahoru i dolů).

DUAL CORE – záruka na celou podlahu včetně podložky díky kombinaci tuhého a pružného jádra.

DUAL COMFORT – integrovaná podložka Vám ušetří peníze, starosti a získáte maximálně komfortní podlahu.

## NOVINKA: HERRINGBONE (RYBÍ KOST)

VŠECHNY DEKORY DŘEVA JSOU NOVĚ DOSTUPNÉ V TOMTO FORMÁTU



9590 | Dub královský hnědý – provedení ve formátu malých lamel do vzoru rybí kost (herringbone / parkety).



9590 | Dub královský hnědý – provedení ve standardních formátu lamel, klasický způsob pokládky.

Aquafix Natur Click (L)  Ecoline Click (XL)  Ecoline lepený (L)  Ecoline HB lepený (HB)

Dekor je skladován v ČR       
Dekor je na objednávku

Rozměr lamel: **XL** 1 235 x 305 mm **L** 1 235 x 230 mm **HB** 610 x 155 mm

Schody jsou dostupné v provedení lamel. Nelze vyrobit ve vzoru rybí kost.

Dekor je dostupný jako:  Rigidní kompozit  HDF s korkem  Lepený vinyl  Vinylové schody  Soklové lišty

# AQUAFIX NATUR & ECOLINE



9591 | Dub královský světlý – provedení ve formátu malých lamel do vzoru rybí kost (herringbone / parkety).



9591 | Dub královský světlý – provedení ve standardních formátu lamel, klasický způsob pokládky.

- Aquafix Natur Click (L)
- Ecoline Click (XL)
- Ecoline lepený (L)
- Ecoline HB lepený (HB)

Dekor je skladován v ČR       
 Dekor je na objednávku

Rozměr lamel: **XL** 1 235 x 305 mm   **L** 1 235 x 230 mm   **HB** 610 x 155 mm

Schody jsou dostupné v provedení lamel. Nelze vyrobit ve vzoru rybí kost.

Dekor je dostupný jako:  Rigidní kompozit    HDF s korkem    Lepený vinyl    Vinylové schody    Soklové lišty

# AQUAFIX NATUR & ECOLINE



9592 | Dub královský přírodní – provedení ve formátu malých lamel do vzoru rybí kost (herringbone / parkety).



9592 | Dub královský přírodní – provedení ve standardních formátu lamel, klasický způsob pokládky.

- Aquafix Natur Click (L)
- Ecoline Click (XL)
- Ecoline lepený (L)
- Ecoline HB lepený (HB)

Dekor je skladován v ČR      
 Dekor je na objednávku

Rozměr lamel: **XL** 1 235 x 305 mm   **L** 1 235 x 230 mm   **HB** 610 x 155 mm

Schody jsou dostupné v provedení lamel. Nelze vyrobit ve vzoru rybí kost.

Dekor je dostupný jako:  Rigidní kompozit    HDF s korkem    Lepený vinyl    Vinylové schody    Soklové lišty

# AQUAFIX NATUR & ECOLINE



9593 | Dub královský tmavý – provedení ve formátu malých lamel do vzoru rybí kost (herringbone / parkety).



9593 | Dub královský tmavý – provedení ve standardních formátu lamel, klasický způsob pokládky.

- Aquafix Natur Click (L)
- Ecoline Click (XL)
- Ecoline lepený (L)
- Ecoline HB lepený (HB)

Dekor je skladován v ČR       
 Dekor je na objednávku

Rozměr lamel: **XL** 1 235 x 305 mm **L** 1 235 x 230 mm **HB** 610 x 155 mm

Schody jsou dostupné v provedení lamel. Nelze vyrobit ve vzoru rybí kost.

Dekor je dostupný jako:  Rigidní kompozit  HDF s korkem  Lepený vinyl  Vinylové schody  Soklové lišty

# AQUAFIX & ECOLINE



9506 | Dub bílý polární

- Aquafix Click (L)
- Ecoline Click (XL)
- Ecoline lepený (L)
- Ecoline HB lepený (HB)
- 



9507 | Dub noblesní

- Aquafix Click (L)
- Ecoline Click (XL)
- Ecoline lepený (L)
- Ecoline HB lepený (HB)
- 

Dekor je skladován v ČR      
 Dekor je na objednávku

Rozměr lamel: **XL** 1 235 x 305 mm **L** 1 235 x 230 mm **HB** 610 x 155 mm

Dekor je dostupný jako:  Rigidní kompozit  HDF s korkem  Lepený vinyl  Vinylové schody  Soklové lišty

# AQUAFIX & ECOLINE



9520 | Dub krémový

- Aquafix Click (L)  Ecoline Click (XL)  Ecoline lepený (L)  Ecoline HB lepený (HB)



9521 | Dub kouřový

- Aquafix Click (L)  Ecoline Click (XL)  Ecoline lepený (L)  Ecoline HB lepený (HB)

Dekor je skladován v ČR      
Dekor je na objednávku

Rozměr lamel: **XL** 1 235 x 305 mm **L** 1 235 x 230 mm **HB** 610 x 155 mm

Dekor je dostupný jako:  Rigidní kompozit  HDF s korkem  Lepený vinyl  Vinylové schody  Soklové lišty

# AQUAFIX & ECOLINE



9522 | Dub podzimní krémový

- Aquafix Click (L)
- Ecoline Click (XL)
- Ecoline lepený (L)
- Ecoline HB lepený (HB)
- 
- 



9523 | Dub podzimní

- Aquafix Click (L)
- Ecoline Click (XL)
- Ecoline lepený (L)
- Ecoline HB lepený (HB)
- 
- 

Dekor je skladován v ČR      
 Dekor je na objednávku

Rozměr lamel: **XL** 1 235 x 305 mm **L** 1 235 x 230 mm **HB** 610 x 155 mm

Dekor je dostupný jako:  Rigidní kompozit  HDF s korkem  Lepený vinyl  Vinylové schody  Soklové lišty

# AQUAFIX & ECOLINE



9524 | Dub italský přírodní

Ecoline Click (XL)  Ecoline lepený (L)  Ecoline HB lepený (HB)



9525 | Dub italský světlý

Ecoline Click (XL)  Ecoline lepený (L)  Ecoline HB lepený (HB)

Dekor je skladován v ČR     
Dekor je na objednávku

Rozměr lamel: **XL** 1 235 x 305 mm **L** 1 235 x 230 mm **HB** 610 x 155 mm  
Dekor je dostupný jako:  HDF s korkem  Lepený vinyl  Vinylové schody  Soklové lišty


# AQUAFIX & ECOLINE



VINYLOVÉ SCHODY  
**SILENT STEP**

9551 | Dub champagne

Ecoline Click (XL)  Ecoline lepený (L)  Ecoline HB lepený (HB)



9552 | Dub medový

Aquafix Click (L)  Ecoline Click (XL)  Ecoline lepený (L)  Ecoline HB lepený (HB)

Dekor je skladován v ČR      
Dekor je na objednávku

Rozměr lamel: **XL** 1 235 x 305 mm **L** 1 235 x 230 mm **HB** 610 x 155 mm

Dekor je dostupný jako:  Rigidní kompozit  HDF s korkem  Lepený vinyl  Vinylové schody  Soklové lišty

# AQUAFIX & ECOLINE



9553 | Dub bílý pískový

- Aquafix Click (L)
- Ecoline Click (XL)
- Ecoline lepený (L)
- Ecoline HB lepený (HB)
- 



9560 | Buk vita

- Ecoline Click (XL)
- Ecoline lepený (L)
- Ecoline HB lepený (HB)
- 

Dekor je skladován v ČR     
 Dekor je na objednávku

Rozměr lamel: **XL** 1 235 x 305 mm **L** 1 235 x 230 mm **HB** 610 x 155 mm

Dekor je dostupný jako:  Rigidní kompozit  HDF s korkem  Lepený vinyl  Vinylové schody  Soklové lišty

# AQUAFIX NATUR & ECOLINE



9594 | Dub venkovský

- Aquafix Natur Click (L)  Ecoline Click (XL)  Ecoline lepený (L)  Ecoline HB lepený (HB)



9595 | Dub elegantní natur

- Aquafix Natur Click (L)  Ecoline Click (XL)  Ecoline lepený (L)  Ecoline HB lepený (HB)

Dekor je skladován v ČR      
Dekor je na objednávku

Rozměr lamel: XL 1 235 x 305 mm L 1 235 x 230 mm HB 610 x 155 mm

Dekor je dostupný jako:  Rigidní kompozit  HDF s korkem  Lepený vinyl  Vinylové schody  Soklové lišty

# AQUAFIX NATUR & ECOLINE | AQUAFIX OBJECT & OBJECTLINE



9596 | Dub elegantní světlý  Aquafix Natur Click (L)  Ecoline Click (XL)  Ecoline lepený (L)  Ecoline HB lepený (HB)



9781 | Dub Vigo šedý  Aquafix Object Click (L)  Objectline Click (XL)  Objectline lepený (L)  Objectline HB lepený (HB)

Dekor je skladován v ČR      
 Dekor je na objednávku

Rozměr lamel: **XL** 1 235 x 305 mm **L** 1 235 x 230 mm **HB** 610 x 155 mm

Dekor je dostupný jako:  Rigidní kompozit  HDF s korkem  Lepený vinyl  Vinylové schody  Soklové lišty

# AQUAFIX OBJECT & OBJECTLINE



9782 | Dub Vigo přírodní

- Aquafix Object Click (L)  Objectline Click (XL)  Objectline lepený (L)  Objectline HB lepený (HB)



9783 | Dub pobřežní pískový

- Aquafix Object Click (L)  Objectline Click (XL)  Objectline lepený (L)  Objectline HB lepený (HB)

Dekor je skladován v ČR

Dekor je na objednávku

Rozměr lamel: **XL** 1 235 x 305 mm **L** 1 235 x 230 mm **HB** 610 x 155 mm

Dekor je dostupný jako:  Rigidní kompozit  HDF s korkem  Lepený vinyl  Vinylové schody  Soklové lišty

# AQUAFIX OBJECT & OBJECTLINE



9784 | Dub Vigo kakaový

Aquafix Click (L)  Ecoline Click (XL)  Ecoline lepený (L)  Ecoline HB lepený (HB)



9785 | Dub Vigo kouřový

Aquafix Click (L)  Ecoline Click (XL)  Ecoline lepený (L)  Ecoline HB lepený (HB)

Dekor je skladován v ČR

Dekor je na objednávku

Rozměr lamel: **XL** 1 235 x 305 mm **L** 1 235 x 230 mm **HB** 610 x 155 mm

Dekor je dostupný jako:  Rigidní kompozit  HDF s korkem  Lepený vinyl  Vinylové schody  Soklové lišty

# AQUAFIX OBJECT & OBJECTLINE



1051 | Kámen světlý

Aquafix Object Click (M)  Objectline Click (M)  Objectline lepený (M)



1052 | Kámen krémový

Aquafix Object Click (M)  Objectline Click (M)  Objectline lepený (M)

Dekor je skladován v ČR

Dekor je na objednávku

Rozměr lamel: **M** 620 x 450 mm **HB** 610 x 155 mm

Dekor je dostupný jako:  Rigidní kompozit  HDF s korkem  Lepený vinyl  Vinylové schody  Soklové lišty

# AQUAFIX OBJECT & OBJECTLINE



1053 | Beton hlazený šedý

Aquafix Object Click (M)  Objectline Click (M)  Objectline lepený (M)



1054 | Beton Orion

Aquafix Object Click (M)  Objectline Click (M)  Objectline lepený (M)

Dekor je skladován v ČR

Dekor je na objednávku

Rožměr lamel: **M** 620 x 450 mm **HB** 610 x 155 mm

Dekor je dostupný jako:  Rigidní kompozit  HDF s korkem  Lepený vinyl  Vinylové schody  Soklové lišty

# AQUAFIX OBJECT & OBJECTLINE



1055 | Kámen světle šedý

Aquafix Object Click (M) Objectline Click (M) Objectline lepený (M)



1056 | Kámen šedý

Aquafix Object Click (M) Objectline Click (M) Objectline lepený (M)

Rozměr lamel: **M** 620 x 450 mm **HB** 610 x 155 mm

Dekor je na objednávku

Dekor je dostupný jako: Rigidní kompozit HDF s korkem Lepený vinyl Vinylové schody Soklové lišty

# AQUAFIX OBJECT & OBJECTLINE | EASYLINE



1057 | Mramor

- Aquafix Object Click (M)
- Objectline Click (M)
- Objectline lepený (M)
- 
- 



8276 | Topol kávový

- ✓ Ecoline Click (XL)
- 
- ✓

Dekor je skladován v ČR ✓ ✓

Dekor je na objednávku ● ● ● ● ●

Rozměr lamel: **XL** 1 235 x 305 mm **M** 620 x 450 mm **HB** 610 x 155 mm

Dekor je dostupný jako: ● Rigidní kompozit ● HDF s korkem ● Lepený vinyl ● Vinylové schody ● Soklové lišty

# EASYLINE








8278 | Dub original



8570 | Dub císařský hnědý



Dekor je skladován v ČR    
Dekor je na objednávku   

Rozměr lamel: **XL** 1 235 x 305 mm  
Dekor je dostupný jako:  HDF s korkem  Vinylové schody  Soklové lišty


# EASYLINE | LONGLINE XXL



8571 | Dub císařský světlý



2021 | Dub kouřový XXL



Dekor je skladován v ČR   
 Dekor je na objednávku

Rozměr lamel: **XXL** 1 815 x 230 mm **XL** 1 235 x 305 mm **HB** 610 x 155 mm

\* Soklové lišty jsou vyrobeny ve stejném designu, ale v kvalitě Ecoline, délka lišty je 1 235 mm.

Dekor je dostupný jako: HDF s korkem Lepený vinyl Vinylové schody Soklové lišty

# LONGLINE XXL – EXTRA DLOUHÉ LAMELY



2023 | Dub podzimní

Longline Click XXL (XXL)
  Longline lepený XXL (XXL)
  Longline HB lepený (HB)
   \*



2090 | Dub královský hnědý XXL

Longline Click XXL (XXL)
  Longline lepený XXL (XXL)
  Longline HB lepený (HB)
   \*

Dekor je skladován v ČR

Dekor je na objednávku

Rozměr lamel: **XXL** 1 815 x 230 mm **HB** 610 x 155 mm

\* Soklové lišty jsou vyrobeny ve stejném designu, ale v kvalitě Ecoline, délka lišty je 1 235 mm.

Dekor je dostupný jako:  HDF s korkem  Lepený vinyl  Vinylové schody  Soklové lišty

# LONGLINE XXL – EXTRA DLOUHÉ LAMELY



2091 | Dub královský světlý XXL

- Longline Click XXL (XXL)
- Longline lepený XXL (XXL)
- Longline HB lepený (HB)
- 
- \*



1083 | Dub pískový XXL

- Longline Click XXL (XXL)
- Longline lepený XXL (XXL)
- Longline HB lepený (HB)
- 
- 

Dekor je skladován v ČR ✔

Dekor je na objednávku ● ● ● ●

Rozměr lamel: **XXL** 1 815 x 230 mm **HB** 610 x 155 mm

\* Soklové lišty jsou vyrobeny ve stejném designu, ale v kvalitě Ecoline, délka lišty je 1 235 mm.

Dekor je dostupný jako: ● HDF s korkem ● Lepený vinyl ● Vinylové schody ● Soklové lišty

# LONGLINE XXL – EXTRA DLOUHÉ LAMELY



1084 | Dub vápněný pískový XXL

● Longline Click XXL (XXL) ● Longline lepený XXL (XXL) ● Longline HB lepený (HB) ● ●



1085 | Dub kouřový hnědý XXL

● Longline Click XXL (XXL) ● Longline lepený XXL (XXL) ● Longline HB lepený (HB) ● ●

Dekor je na objednávku ● ● ● ●

Rozměr lamel: **XXL** 1 815 x 230 mm **HB** 610 x 155 mm

Dekor je dostupný jako: ● HDF s korkem ● Lepený vinyl ● Vinylové schody ● Soklové lišty

# LONGLINE XXL – EXTRA DLOUHÉ LAMELY



1091 | Borovice přírodní XXL

Longline Click XXL (XXL) Longline lepený XXL (XXL) Longline HB lepený (HB)



1093 | Dub kamenný XXL

Longline Click XXL (XXL) Longline lepený XXL (XXL) Longline HB lepený (HB)

Dekor je na objednávku

Rozměr lamel: **XXL** 1 815 x 230 mm **HB** 610 x 155 mm

Dekor je dostupný jako: HDF s korkem Lepený vinyl Vinylové schody Soklové lišty

# LONGLINE XXL – EXTRA DLOUHÉ LAMELY



1094 | Dub klasik XXL

● Longline Click XXL (XXL) ● Longline lepený XXL (XXL) ● Longline HB lepený(HB) ● ●



9507 | Dub noblesní + originální soklové lišty KS56 9507 (fotka z realizace) \*

\* Barevnost schodů a lišt na fotografiích z realizací může být zkrácena z důvodu různých světelných podmínek na stavbě při focení.

Dekor je na objednávku ● ● ● ●

Rozměr lamel: **XXL** 1 815 x 230 mm **HB** 610 x 155 mm

Dekor je dostupný jako: ● HDF s korkem ● Lepený vinyl ● Vinylové schody ● Soklové lišty

# VINYLOVÉ SCHODY **SILENT STEP**



**9521 | Dub kouřový** (fotka z realizace) \*



**9521 | Dub kouřový** (fotka z realizace) \*

\* Barevnost schodů a lišt na fotografiích z realizací může být zkreslená z důvodu různých světelných podmínek na stavbě při focení.



**9591 | Dub královský světlý + originální soklové lišty K45 9591** (fotka z realizace) \*



**9591 | Dub královský světlý + originální soklové lišty KS56 9591** (fotka z realizace) \*

\* Barevnost schodů a lišt na fotografiích z realizací může být zkreslená z důvodu různých světelných podmínek na stavbě při focení.

# VINYLOVÉ SCHODY **SILENT STEP**



**9590 | Dub královský hnědý + originální soklové lišty KS56 9590** (fotka z realizace) \*



**9592 | Dub královský přírodní + originální soklové lišty KS56 9592** (fotka z realizace) \*

\* Barevnost schodů a lišt na fotografiích z realizací může být zkreslená z důvodu různých světelných podmínek na stavbě při focení.

# SOKLOVÉ LIŠTY Z VINYLU (originální vyrobené z podlahy)



Při výběru podlahy a schodů k nim ladíte soklové lišty, aby měli stejnou barvu. Soklové lišty jsou standartně vyráběny z jiného, levnějšího materiálu než podlahovina či schody. Neobsahují UV stabilizátory a během několika let užívání nové podlahy dojde působením UV záření a čistících prostředků ke vzniku barevného rozdílu mezi podlahou a soklovou lištou.


**Pouze lišty vyrobené přímo z vinylové podlahy mají stále stejnou barvu podlahy či vinylových schodů.**

- + Antistatický povrch (proti ulpívání prachu)
- + Certifikát Greenguard Gold
- + Stálobarevné jako podlaha a schody (UV ochrana)
- + Spojovací zámek pro dokonalé napojení
- + Stejný design a struktura povrchu jako podlaha 1:1
- + Šířka 15 mm (snadné umístění nábytku ke stěně)

Soklová lišta klasická (hranatá) **K556**



Soklová lišta zkosená **K45**



Kolekce	Konstrukce lišt	Délka [mm]	Šířka [mm]
Aquafix / Aquafix Natur / Easyline / Ecoline / Aquafix Object / Objectline (dekory dřeva)	HDF	1 235	15
Aquafix Object / Objectline (dekory beton / kámen: 5701–5704, 1051–1054)	Kompozit	620	15
Objectline HDF (dekory beton / kámen: ostatní dekory)	HDF	915	15
Longline XXL	HDF	1 815	15

## PROČ VINYLOVÉ SCHODY?

Schody z vinylu mají jedinečné uživatelské vlastnosti. Jsou autentické, protiskluzné a zároveň příjemné a teplé pro bosou nohu. Jsou maximálně odolné a výborně tlumí hluk. Výhodou oproti schodům z masivního dřeva je jejich výborná odolnost, dlouhá životnost a snadná údržba. Schodové stupně není nutné každých pár let přebírat a lakovat nebo olejovat a údržba je stejně snadná jako u vinylových podlah.

Obrovskou výhodou vinylu je, že ho lze použít pro snadné a perfektní sladění celého interiéru. Neomezuje nás pouze na vlastní podlahu, ale lze jej využít na výrobu schodišť nebo na obklady stěn. Sjednocením vinylové podlahy se schodištěm, bez použití schodových a přechodových lišt, získáte do detailu dokonale sladěný interiéru.

## SILENT STEP (MODULÁRNÍ SYSTÉM SCHODŮ)

- + nejjednodušší řešení na trhu
- + nejrychlejší montáž schodů na trhu
- + napojování pomocí zámků
- + schody tlumící hluk o 16 dB
- + extra stabilní HDF deska
- + originální soklové lišty **SKLADEM**



Extra tiché schody

## EXTRA TICHÉ

Všichni tu situaci známe. Opatrně ráno našlapujeme po schodišti, abychom nevzbudili celý dům, přesto je vše slyšet. My jsme problém vyřešili. Schody SILENT STEP mají integrovanou korkovou podložku, která tlumí hluk až o 16 dB. Kromě snížení hlučnosti je příjemný odpružený došlap. Ten ocení zvláště senioři, protože snižuje namáhání a bolest kloubů při pohybu po schodišti. **Chcete slyšet rozdíl s podložkou a bez ní?** Načtete QR kód.

## BEZPEČNÉ

Bezpečnost je pro nás nejdůležitějším požadavkem na schody vůbec. Pády na schodech tvoří více než polovinu všech úrazů seniorů a pády (obecně) jsou třetí nejčastější příčinou úmrtí dítěte v ČR.

Proto jsme navrhli takové řešení schodů, které odstranilo nebo eliminovalo všechna rizika. Provedení stupnice schodu je včetně hrany schodu a bočnice z jednoho kusu. Není použito žádných hliníkových hran ani samostatně dodělaných bočnic, které jsou častými příčinami pádů.

Pro naše vinylové podlahy a schody používáme pro vaši bezpečnost pouze povrchy se zvýšenou protiskluzností (R10). Spolu se zmenšením poloměru oblouku hrany schodu patří vinylové schody SILENT STEP mezi nejbezpečnější na trhu. Schodiště mají nadstandardní požární odolnost ( $B_{fl-s1}$ ).

**Ukázka rychlosti hoření materiálů s úpravou  $B_{fl-s1}$  a bez ní v případě požáru.** Načtete QR kód.

YouTube



Tlumení hluku

YouTube



Rychlost hoření

## DESIGN - KVALITA PROVEDENÍ A PRECIZNOST DETAILŮ

### SILENT STEP

#### Schod s bočnicí v jednom kuse

- + perfektní detail
- + rychlá a jednoduchá montáž
- + nižší cena za montáž



### BĚŽNÁ ŘEŠENÍ


#### Schod s dolepovanou bočnicí

- nehezky detail
- odlepení bočnice = riziko reklamace
- pomalá, náročná a drahá montáž



## SNADNÁ ÚDRŽBA

Víme, že uklízet podlahy a schodiště je časově a fyzicky náročné, a proto jsme navrhli zkosenou soklovou lištu K45. Ta díky svému tvaru velmi usnadňuje úklid v rozích schodů a místností a zároveň se na ní nejméně udržuje prach. Lišta je antistatická, a proto na rozdíl od většiny lišt prach i odpuzuje.



## RYCHLÁ A JEDNODUCHÁ MONTÁŽ

Schodové stupně jsou vyrobeny z jednoho kusu vinylu systémem All in One. Jsou extra hluboké pro snadnou montáž nášlapu schodu bez spoju. Poslední stupeň schodiště plynule navazuje pomocí zaklíkávacího zámku přímo na vinylovou podlahu.

Pokud schodiště navazuje na lepenou variantu vinylové podlahy je poslední schod v provedení „tzv. plachták“, kde je stupnice schodu navazující na podlahu provedena v tloušťce podlahy. Přechod schodu na podlahu je plynulý, ve stejné výšce a bez přechodových lišt. Nejsou potřeba žádné další pomocné lišty ani vyrovnávací podložky.



## DLOUHÁ ZÁRUKA

Schody jsou nejvíce namáhané plochy v domácnostech. Jen průmyslově vyráběné schody mohou zajistit nejvyšší kvalitu a stabilitu celé konstrukce. Vinylové schody SILENT STEP se vyrábí ze stejných materiálů a surovin jako vinylové HDF podlahy. Proto mají emisní certifikát Greenguard Gold a dlouhou životnost. Záruka je shodná jako na vinylové podlahy. Podle použitého typu vinylu činí záruka 15 až 25 let.

## TIP: ZE STARÉ PLOVOUCÍ PODLAHY NOVÝ VINYL, A TO JEN ZA PÁR HODIN

Při výměně původní plovoucí laminátové podlahy nabízíme výškově shodné produkty, které urychlí a zjednoduší rekonstrukci. Výměna původní podlahy proběhne nejkratším možným způsobem, který minimálně omezí chod Vaší domácnosti.

Plovoucí laminátová podlaha má tloušťku 6–8 mm. Pod každou je podložka, obvykle 2 mm. Celková tloušťka je tím pádem 8–10 mm. Na tuto výšku jsou zařezány dveře a obložky dveří. V kolekci nabízíme podlahy již vč. podložky, s celkovou výškou 8,20 mm a 9,50 mm, popřípadě 10 mm.

Výměna podlahy tedy proběhne rychle, komfortně a zcela bez jakýchkoliv dalších vícenákladů na úpravy a ztrátu času. Konstrukce na HDF je dostatečně tuhá, aby se dala použít na stávající podklad, pokud vyhovoval pro původní plovoucí podlahu. Tím se vyvarujete překvapení, po odkrytí podlahy v den výměny.

V případě použití podlah menších tloušťek je nutné rozdíl tloušťky dorovnat úpravou podkladu (stěrkováním) nebo přechodovými lištami (větší mezery pod dveřmi a obložkami). Při vyrovnávání podlahy stěrkou je nutno počítat s větší pracností spolu s několikadenním schnutím.


PODLAHA V PATŘE

**SILENT STEP**

YouTube





Tlumení hluku



- ✓ cena za celý stupeň
- ✓ rychlost montáže
- ✓ podlaha je spojena se schodem pomocí zámku



- ✓ není spoj na stupnici
- ✓ řešení bez rizik
- ✓ opticky jeden kus



Kolekce		Konstrukce schodů	Délka x hloubka x tloušťka schodu [mm]
Ecoline Step	(Aquafix, Aquafix Natur)	HDF	1 235 x 395 – 412 x 9,5
Easyline Step		HDF	1 235 x 395 – 412 x 8,2
Objectline Step	(Aquafix Object) dřevo	HDF	1 235 x 395 – 412 x 10
Objectline Step	beton / kámen	HDF	915 x 395 – 412 x 10
Longline Step XXL		HDF	1 815 x 395 – 412 x 10

# RIGIDNÍ KOMPOZIT (RCB)



rigidní kompozitní technologie včetně integrované podložky



## DUAL ACOUSTIC TECHNOLOGY – 2 tlumící vrstvy 4 6

- 1 Vysoce odolná ochranná vrstva Scratch Shield™
- 2 Nášlapná vrstva
- 3 Dekorativní film
- 4 Comfort Core – pružná vinylová vrstva pro odhlučnění
- 5 RCB kompozitní deska (Rigid Composite Board) – extrémně tuhá nosná deska
- 6 Integrovaná voděodolná podložka s velmi vysokou životností a útlumem hluku

UNICLIC Patented Technology



## HDF S KORKEM



hybridní technologie včetně integrované podložky

## SCHODY



hybridní technologie včetně integrované podložky




## DUAL ACOUSTIC TECHNOLOGY – 2 tlumící vrstvy 4 6

- 1 Vysoce odolná ochranná vrstva Scratch Shield™
- 2 Nášlapná vrstva
- 3 Dekorativní film
- 4 Comfort Core – pružná vinylová vrstva pro odhlučnění
- 5 HDF deska s vysokou hustotou a zvýšenou odolností vůči vlhkosti
- 6 Integrovaná korková podložka zajišťující zvukovou izolaci a pružný došlap

UNICLIC Patented Technology




## LEPENÝ VINYL




- 1 Vysoce odolná povrchová úprava PUR
- 2 Nášlapná vrstva
- 3 Dekorativní film
- 4 Stabilizační vrstva
- 5 Základní vrstva




# EXTRA TICHÉ VINYLOVÉ SCHODY *SILENT STEP*




## SCHODY BEZ NOSU (uzavřené schodiště)



## SCHODY BEZ NOSU S BOČNÍ ÚPRAVOU (LEVÁ NEBO PRAVÁ) (otevřené schodiště)



## SCHODY S NOSEM (uzavřené schodiště)












## SCHODY S NOSEM S BOČNÍ ÚPRAVOU (LEVÁ NEBO PRAVÁ) (otevřené schodiště)













Rozměr schodů odpovídá konkrétní kolekci vinylů, např. 1815 | 1235 | 915 odpovídají kolekcím Longline | Ecoline, Easyline, Objectline dřevo Objectline beton / kámen. Rozměr schodů je pevně spojen s typem kolekce. Nelze ho změnit.










**Aktuální ceník  
ke stažení zde.**














		Aquafix Click Aquafix Natur Click	Ecoline Click	Ecoline lepený	Ecoline HB lepený	Vinylové schody	Soklové lišty K45 zkosená	Soklové lišty KS56 klasická (hrnatá)
		Rigidní kompozit	HDF s korkem	Lepený vinyl				
Útlum hluku		18 dB	16 dB	4 dB		16 dB		
Balení		1,990 m <sup>2</sup>	1,883 m <sup>2</sup>	Podle vzoru		ks		
Dekory								
<b>1</b>	9506 Dub bílý polární	✓	✓	✓ <b>B</b>	● <b>E</b>	●	✓	✓
<b>1</b>	9507 Dub noblesní	✓	✓	✓ <b>A</b>	● <b>D</b>	●	✓	✓
<b>1</b>	9520 Dub krémový	✓	✓	✓ <b>A</b>	● <b>D</b>	●	✓	✓
<b>1</b>	9521 Dub kouřový	✓	✓	✓ <b>A</b>	● <b>D</b>	●	✓	✓
<b>1</b>	9522 Dub podzimní krémový	✓	✓	✓ <b>A</b>	● <b>D</b>	●	✓	✓
<b>1</b>	9523 Dub podzimní	✓	✓	✓ <b>A</b>	✓ <b>D</b>	●	✓	✓
<b>1</b>	9524 Dub italský přírodní	-	✓	✓ <b>A</b>	● <b>D</b>	●	✓	✓
<b>1</b>	9525 Dub italský světlý	-	✓	✓ <b>A</b>	● <b>D</b>	●	✓	✓
<b>1</b>	9551 Dub champagne	-	✓	✓ <b>B</b>	✓ <b>E</b>	●	✓	✓
<b>1</b>	9552 Dub medový	✓	✓	✓ <b>B</b>	● <b>E</b>	●	✓	✓
<b>1</b>	9553 Dub bílý pískový	✓	✓	● <b>B</b>	● <b>E</b>	●	✓	✓
<b>1</b>	9560 Buk vita	-	✓	● <b>B</b>	● <b>E</b>	●	✓	✓
<b>1</b>	9590 Dub královský hnědý	✓	✓	✓ <b>C</b>	✓ <b>F</b>	●	✓	✓
<b>1</b>	9591 Dub královský světlý	✓	✓	✓ <b>C</b>	✓ <b>F</b>	1A+2A ✓	✓	✓
<b>1</b>	9592 Dub královský přírodní	✓	✓	✓ <b>C</b>	✓ <b>F</b>	●	✓	✓
<b>1</b>	9593 Dub královský tmavý	✓	✓	✓ <b>C</b>	✓ <b>F</b>	●	✓	✓
<b>1</b>	9594 Dub venkovský	✓	✓	✓ <b>A</b>	● <b>D</b>	●	✓	✓
<b>1</b>	9595 Dub elegantní natur	✓	✓	✓ <b>A</b>	● <b>D</b>	●	✓	✓
<b>1</b>	9596 Dub elegantní světlý	✓	✓	✓ <b>A</b>	● <b>D</b>	●	✓	✓
	9501 Dub přírodní	-	●	● <b>A</b>	● <b>D</b>	●	●	●
	9502 Kaštan bělený	-	●	● <b>A</b>	● <b>D</b>	●	●	●
	9503 Borovice bíla rustikal	●	●	● <b>A</b>	● <b>D</b>	●	●	●
	9504 Buk rustikal	●	●	● <b>A</b>	● <b>D</b>	●	●	●
	9505 Ořech vlašský	-	●	● <b>A</b>	● <b>D</b>	●	●	●
	9509 Dub classic	-	●	● <b>A</b>	● <b>D</b>	●	●	●
	9550 Borovice islandská	-	●	● <b>B</b>	● <b>E</b>	●	●	●
	9554 Dub bush kouřový	●	●	● <b>B</b>	● <b>E</b>	●	●	●
	9555 Dub bush	●	●	● <b>B</b>	● <b>E</b>	●	●	●
	9563 Dub vita	●	-	-	-	-	●	-
	9564 Dub vita tmavý	-	●	● <b>A</b>	● <b>D</b>	●	●	●



		Aquafix Click Aquafix Natur Click	Easyline Click	Ecoline lepený	Ecoline HB lepený	Vinylové schody	Soklové lišty K45 zkosená	Soklové lišty KS56 klasická (hrnatá)
		Rigidní kompozit	HDF s korkem	Lepený vinyl				
Útlum hluku		18 dB	16 dB	4 dB		16 ks		
Balení		-	2,260 m <sup>2</sup>	-		-		
Dekory								
<b>1</b>	8276 Topol kávový	-	✓	-	-	●	✓	✓
<b>1</b>	8278 Dub original	-	✓	-	-	●	✓	✓
<b>1</b>	8570 Dub císařský hnědý	-	✓	-	-	●	✓	✓
<b>1</b>	8571 Dub císařský světlý	-	✓	-	-	●	✓	✓

Balení lepené verze: **A** 5,110 m<sup>2</sup> **B** 4,830 m<sup>2</sup> **C** 4,260 m<sup>2</sup> **D** 6,430 m<sup>2</sup> **E** 6,430 m<sup>2</sup> **F** 4,917 m<sup>2</sup>  Označení dekorů Aquafix Natur Click












 		Aquafix Object Click	Objectline Click	Objectline lepený	Objectline HB lepený	Vinylové schody	Soklové lišty K45 zkosená	Soklové lišty KS56 klasická (hranáť)
		Rigidní kompozit	HDF s korkem	Lepený vinyl				
Útlum hluku		18 dB	16 dB	5 dB		16 dB		
Balení		podle dekoru	podle dekoru	podle dekoru		ks		
Dekory								
2	9781 Dub Vigo šedý	✓	●	●	●	●	✓	●
2	9782 Dub Vigo přírodní	✓	●	●	●	●	✓	●
2	9783 Dub pobřežní pískový	✓	●	●	●	●	✓	●
2	9784 Dub Vigo kakaový	✓	●	●	●	●	✓	●
2	9785 Dub Vigo kouřový	✓	●	●	●	●	✓	●
2	1051 Kámen světlý	✓	●	●	–	●	✓	●
2	1052 Kámen krémový	✓	●	●	–	●	✓	●
2	1053 Beton hlazený šedý	✓	●	●	–	●	✓	●
2	1054 Beton Orion	✓	●	●	–	●	✓	●
2	1055 Kámen světle šedý	●	●	●	–	●	●	●
2	1056 Kámen šedý	●	●	●	–	●	●	●
2	1057 Mramor	●	●	●	–	●	●	●
	5701 Beton antrazit	●	–	–	–	–	●	–
	5702 Beton světlý	●	–	–	–	–	●	–
	5703 Beton šedý	●	–	–	–	–	●	–
	5704 Beton krémový	●	●	●	–	–	●	–
	5705 Dub Oslo	●	●	●	–	●	●	●
	5706 Dub Milano	●	●	●	–	●	●	●
	9870 Dub Costa pískový	–	●	●	–	●	●	●
	9871 Dub Toledo krémový	–	●	●	–	●	●	●
	9872 Dub Toledo	–	●	●	–	●	●	●

 		Aquafix Object Click	Longline Click XXL	Longline lepený XXL	Longline HB lepený	Vinylové schody	Soklové lišty K45 zkosená	Soklové lišty KS56 klasická (hranáť)
		Rigidní kompozit	HDF s korkem	Lepený vinyl				
Útlum hluku		18 dB	16 dB	5 dB		16 dB		
Balení		–	2,087 m <sup>2</sup>	5,850 m <sup>2</sup>	4,920 m <sup>2</sup>	ks		
Dekory								
2	1083 Dub pískový XXL	–	●	●	●	●	●	●
2	1084 Dub vápněný pískový XXL	–	●	●	●	●	●	●
2	1085 Dub kouřový hnědý XXL	–	●	●	●	●	●	●
2	1091 Borovice přírodní XXL	–	●	●	●	●	●	●
2	1093 Dub kamenný XXL	–	●	●	●	●	●	●
2	1094 Dub klasik XXL	–	●	●	●	●	●	●
1 2	2021 Dub kouřový XXL	–	●	●	●	●	✓*	✓*
1 2	2023 Dub podzimní XXL	–	●	●	●	●	✓*	✓*
1 2	2090 Dub královský hnědý XXL	–	●	●	●	●	✓*	✓*
1 2	2091 Dub královský světlý XXL	–	●	●	●	●	✓*	✓*

Dekor je skladován v ČR  Dekor je na objednávku 

Dekor je ve vzorkovnici č. 1  Dekor je ve vzorkovnici č. 2 

\* Soklové lišty jsou vyrobeny ve stejném designu, ale v kvalitě Ecoline, délka lišty je 1 235 mm. Schody jsou dostupné v provedení lamel. Nelze vyrobit ve vzoru rybí kost.


 			AQUAFIX CLICK	AQUAFIX OBJECT CLICK	EASYLINE CLICK	ECOLINE CLICK	OBJECTLINE CLICK	LONGLINE CLICK XXL
	AQUAFIX NATUR CLICK							
Typ konstrukce	Rigidní kompozitní podlaha (Rigid Composite Board) RCB				HDF deska s korkem			
Integrovaná akustická podložka								
Oblast použití	EN 16511	23 / 33	23 / 34	23 / 32		23 / 33		
Rozměr		1 235 x 230 mm	1 235 x 230 mm (dřevo) 620 x 450 mm (beton)	1 235 x 305 mm	1 235 x 305 mm	1 235 x 305 mm (dřevo) 620 x 450 mm (beton)	1 815 x 230 mm	
Celková tloušťka		5,50 mm 5,40 mm	5,70 mm	8,20 mm 8,50 mm	9,50 mm	10,00 mm	10,00 mm	
Počet lamel [ks]		7 ks	7 ks (dřevo) 1,990 m <sup>2</sup>	6 ks	5 ks	5 ks (dřevo) 1,883 m <sup>2</sup>	5 ks	
Balení [m <sup>2</sup> ]		1,990 m <sup>2</sup>	7 ks (beton) 1,950 m <sup>2</sup>	2,260 m <sup>2</sup>	1,883 m <sup>2</sup>	6 ks (beton) 1,680 m <sup>2</sup>	2,087 m <sup>2</sup>	
Nášlapná vrstva		0,30 mm	0,55 mm	0,30 mm	0,40 mm	0,55 mm		
Útlum hluku	EN ISO 717-2	18 dB			16 dB			
Tepelný odpor	EN 12524	0,050 m <sup>2</sup> K/W			0,070 m <sup>2</sup> K/W	0,088 m <sup>2</sup> K/W		
Rozměrová stabilita	EN 434	< 0,10 %			< 0,05 %			
Celková hmotnost	EN 430	6 000 g/m <sup>2</sup>	6 200 g/m <sup>2</sup>	7 800 g/m <sup>2</sup>	9 300 g/m <sup>2</sup>	10 000 g/m <sup>2</sup>		
Bobtnavost 24 h	EN 317	0 %			< 8 %			
Pevnost spoje	 ISO 24334	> 500 kg/m			> 450 kg/m			
Mikrohrana		ne						
Hodnota emisí / Certifikát		Greenguard Gold						
Podlahové topení		ano, max. 27 °C						
Vliv kolečkové židle	EN 425	typ W (měkká kolečka)						
Reakce na oheň	EN ISO 9239-1	B <sub>1</sub> -s1						
Zbytkový otlak	EN 433	max. 0,03 mm						
Stálobarevnost	ISO 1058	6 / 7						
Protiskluznost	EN 51130	R10						

## PODLAHOVÉ TOPENÍ

**NAŠE VINYLÓVÉ PODLAHY CLICK SE NIKDY NELEPÍ! NORMÁLNÍ JE CLICK NELEPIT!**

Všechny tři konstrukce podlahy jsou vhodné pro teplovodní podlahové topení. Pro elektrické podlahové topení jsou vhodné za splnění podmínky, že topné dráty budou min. 35 mm pod povrchem podlahy. Nejsou vhodné pro povrchové topné fólie a rohože. Výjimkou je kombinace varianty HDF s topnými fóliemi FÉNIX ECOFILM F. Ty jsou navrženy tak, aby nedocházelo k překročení maximální povolené teploty. Montáž vinylu na HDF s fóliemi FÉNIX je otázkou chvilky.



















Pro všechny typy podlahového topení platí, že max. povolená teplota podkladu je 27 °C.



Topné dráty min. 35 mm pod povrchem podlahy



Topné fólie FÉNIX ECOFILM F a HDF podlaha

  		ECOLINE LEPENÝ	ECOLINE HB LEPENÝ 	OBJECTLINE LEPENÝ	OBJECTLINE HB LEPENÝ 	LONGLINE LEPENÝ XXL	LONGLINE HB LEPENÝ 
Typ konstrukce		Lepený vinyl					
Oblast použití	EN 16511	23 / 32 / 41			23 / 33 / 42		
Rozměr		1 235 x 230 mm	610 x 155 mm	1 235 x 230 mm (dřevo) 620 x 450 mm (beton)	610 x 155 mm	1 815 x 230 mm	610 x 155 mm
Celková tloušťka		1,50 mm 	1,50 mm 	2,00 mm	2,00 mm	2,00 mm	2,00 mm
		1,60 mm 	1,60 mm 				
		1,80 mm 	1,80 mm 				
Počet lamel [ks] Balení [m <sup>2</sup> ]		18 ks  5,110 m <sup>2</sup>	68 ks  6,430 m <sup>2</sup>	14 ks 3,980 m <sup>2</sup> (dřevo)	52 ks 4,920 m <sup>2</sup>	14 ks 5,850 m <sup>2</sup>	52 ks 4,920 m <sup>2</sup>
		17 ks  4,830 m <sup>2</sup>	68 ks  6,430 m <sup>2</sup>	20 ks			
		15 ks  4,260 m <sup>2</sup>	52 ks  4,917 m <sup>2</sup>	5,580 m <sup>2</sup> (beton)			
Nášlapná vrstva		0,40 mm			0,55 mm		
Útlum hluku	EN ISO 717-2	4 dB			5 dB		
Celková hmotnost	EN 430	cca 3 080 g/m <sup>2</sup>			cca 3 600 g/m <sup>2</sup>		
Tepelný odpor	EN 12524	0,019 m <sup>2</sup> K/W					
Rozměrová stabilita	EN 434	< 0,10 %					
Bobtnavost 24 h	EN 317	0 %					
Mikrohrana		ne					
Hodnota emisí / Certifikát		Greenguard Gold					
Podlahové topení		ano, max. 27 °C					
Vliv kolečkové židle	EN 425	typ W (měkká kolečka)					
Reakce na oheň	EN ISO 9239-1	B <sub>f</sub> -s1					
Zbytkový otlak	EN 433	max. 0,03 mm					
Stálobarevnost	ISO 1058	6 / 7					
Protiskluznost	EN 51130	R10					

## ★ VINYLSTAR ★

Doporučený  
PU čistič na vinyl

- 1 000 ml
- 5 000 ml



**POZOR: Vinylové schody a podlaha musí být v jedné šarži.**

Originální soklové lišty a vinylové schody na str. 32 až 37.

**Aktuální ceník  
ke stažení zde.**



# Vyhrajte nákupem podlahy 100 000 Kč

Správný  
čas na  
nákup  
podlahy



## 1. Nakupte soutěžní podlahu



Soutěžní kód získáte  
nákupem v síti partnerů  
DOBŘÍCH PODLAH.

## 2. Vyplňte registrační formulář

2005378384 (vzorový kód) ✓

Kód zaregistrujte na  
[soutez.dobrepodlahy.cz](https://soutez.dobrepodlahy.cz).

## 3. Máte tři šance na výhru 100 000 Kč



V následujících třech slosováních  
jste ve hře.

## Nejblíže termíny losování

8/2025

Pro registrované do 31. 7. 2025

1/2026

Pro registrované do 31. 12. 2025

5/2026

Pro registrované do 30. 4. 2026

Jakmile se zaregistrujete do soutěže, zařadíme Vás automaticky do 3 nejblíže následujících slosování od registrace.

Do soutěže budou zařazeny pouze soutěžní podlahy zakoupené partnery u dovozce DOBRÉ PODLAHY.


Vyžádejte si od partnera svůj kód a ověřte si jeho platnost na soutěžní stránce.

Předchozí výherce najdete na  
[soutez.dobrepodlahy.cz/vyherci](https://soutez.dobrepodlahy.cz/vyherci).



**dp DOBRÉPODLAHY**

Více informací  
[www.dobrepodlahy.cz](https://www.dobrepodlahy.cz)



Váš profesionální prodejce:

