


# VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ PODSTAVCE KATALOG VÝROBKŮ

[www.au-mex.cz](http://www.au-mex.cz)



*Real* **DECK**®

Fixní a výškově nastavitelné podstavce pro dřevěné terasy, keramické a kamenné dlažby a kompozitní terasy

<b>O NÁS .....</b>	<b>3</b>
<b>OBLAST POUŽITÍ .....</b>	<b>4</b>
<b>VÝROBNÍ STANDARDY .....</b>	<b>5</b>
<b>PRAKTICKÉ VÝHODY .....</b>	<b>6</b>
<b>VÝROBKOVÉ SÉRIE .....</b>	<b>8</b>
<b>VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ PODSTAVCE .....</b>	<b>9</b>
<b>VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ PODSTAVCE AP/APS ..</b>	<b>10</b>
<b>APS PRODUKTOVÁ SÉRIE .....</b>	<b>11</b>
<b>AP SÉRIE KROK ZA KROKEM .....</b>	<b>12</b>
<b>APS SÉRIE .....</b>	<b>13</b>
<b>APS PRODUKTOVÁ SÉRIE .....</b>	<b>14</b>
<b>APS SÉRIE KROK ZA KROKEM .....</b>	<b>15</b>
<b>APF SÉRIE .....</b>	<b>16</b>
<b>APF PRODUKTOVÁ SÉRIE .....</b>	<b>17</b>
<b>APF SÉRIE KROK ZA KROKEM .....</b>	<b>18</b>
<b>SÉRIE PŘÍSLUŠENSTVÍ .....</b>	<b>19</b>
<b>PDX SÉRIE .....</b>	<b>20</b>
<b>PCX SÉRIE .....</b>	<b>21</b>
<b>VÝŠKOVÉ NASTAVENÍ .....</b>	<b>22</b>
<b>PŘEHLED BALENÍ .....</b>	<b>23</b>

# FIXNÍ A VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ PODSTAVCE PRO PODLAHOVÉ SYSTÉMY




## O NÁS

Jako přímý dodavatel vysoce kvalitních dřevěných materiálů s více než 30letou tradicí klademe důraz na precizní zpracování a profesionální detaily. Kromě samotných dřevěných materiálů pro terasy nabízíme také veškeré související příslušenství, abychom mohli našim zákazníkům poskytnout komplexní řešení.


### Co nabízí AU-MEX?

- ✓ Dřevěné terasy REAL DECK
- ✓ Dřevěné fasády REAL FACADE
- ✓ Dřevěné masivní podlahy REAL FLOOR
- ✓ Třívrstvé dřevěné podlahy EKOWOOD
- ✓ Saunové dřevěné profily REAL SAUNA
- ✓ Překližky
- ✓ Vrutky do dřeva MEX Screws a příslušenství pro montáž MEX Tools
- ✓ Výškově nastavitelné terče REAL DECK

# OBLAST POUŽITÍ



# ENVIRONMENTÁLNÍ A KVALITATIVNÍ ZÁVAZKY



ISO 9001  
ISO 14001

## VÝROBNÍ KAPACITA

Výrobní kapacita přesahuje 3 600 000 kusů výrobků. Výrobní haly disponují moderními vstřikovacími stroji, vertikálními obráběcími centry a erozními stroji.

## 100% RECYKLACE

Udržitelnost životního prostředí je zajišťována používáním surovin z recyklovaných plastů.


## TESTOVÁNÍ A KONTROLA

Výrobky procházejí náročnými testy v akreditovaných laboratořích.

## KVALITA NA PRVNÍM MÍSTĚ

Věříme, že kvalita přesahuje rámec samotného produktu. Proto je pracovní prostředí podpořeno mezinárodními certifikacemi ISO 9001 a ISO 14001, které zajišťují udržitelné postupy v rámci všech procesů.


# PRAKTICKÉ VÝHODY



Nastavitelné od  
21 mm do 902 mm




Účinné a jednoduché  
nastavení




Skrytá technická  
výbava




Spolehlivě  
funguje s běžnými  
hydroizolačními  
membránami



Široká základna  
zajišťuje **vysokou  
stabilitu**



Díky otevřeným spojům voda snadno odtéká  
a povrch je méně náchylný k praskání



Rozmanitý výběr  
příslušenství pro  
ochrání teras




Udržitelné řešení  
podlahových krytín



Vysoká odolnost proti  
zatížení



Tepelná a akustická  
izolace



Jednoduché a přesné  
nastavení sklonu  
až o 5%



100% **recyklovatelné**




**CERTIFIKOVÁNO**

**ISO 9001**


**ISO 14001**

## VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ PODSTAVCE AP




**SÉRIE VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÝCH PODSTAVCŮ PRO DŘEVO A WPC TERASY**

## VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ PODSTAVCE APS



**SÉRIE PODSTAVCŮ PRO NASTAVENÍ ÚHLU A PRO VÝŠKOVÉ NASTAVENÍ PRO DLAŽBU, DŘEVO A WPC TERASY**

## APF SÉRIE S PEVNOU VÝŠKOU




**FIXNÍ VÝŠKOVĚ STOHOVATELNÉ PODSTAVCE PRO DLAŽBU A DŘEVO**

# VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ PODSTAVCE

APX / XX / XX

DRŽÁK / UCHYCENÍ



VÝŠKA



VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ  
PODSTAVCE - VÝROBKOVÉ ŘADY


AP PRODUKTOVÁ SÉRIE  
APS PRODUKTOVÁ SÉRIE  
APF PRODUKTOVÁ SÉRIE

## AP/APS-XX-XXX

- ✓ Podstavce určené pro nastavitelnou výšku
- ✓ Vhodné pro všechny typy použití s možností nasazení vhodného typu uchycení
- ✓ Komplexní řešení pro všechny potřeby s rozsáhlou podporou příslušenství



AP-21-27



AP-27-40




AP-40-64



AP-64-110




AP-110-202



APS-21-27



APS-27-40



APS-40-64



APS-64-110



APS-110-202

## OBLASTI POUŽITÍ

### AP SÉRIE

- ✓ Dřevěné terasy
- ✓ WPC kompozitní terasy

### APS SÉRIE

- ✓ Keramické dlažby
- ✓ Přírodní kamenné dlažby
- ✓ Terakotové podlahy



APS / XX / XX

DRŽÁK / UCHYCENÍ

- DRŽÁK (pouze pro dlažbu)

Uchyceno: D3




DISTANČNÍ KLÍNKY  
standard 3 mm  
(2-4-5 mm na dotaz)



- UCHYCOVACÍ PROFIL (pouze pro dřevěné terasy)

Uchyceno: CW3



UCHYCOVACÍ PROFIL  
PRO DŘEVO  
tloušťka 3 mm



CW3

VÝŠKA

- 21-27 mm
- 27-40 mm
- 40-64 mm
- 64-110 mm
- 110-202 mm

# AP SÉRIE KROK ZA KROKEM

**1**



**MONTÁŽNÍ  
MATICE**




**MONTÁŽNÍ  
MATICE**

Upevněte matice ke spodní části terče



**SPODNÍ ČÁST TĚLA  
TERČE**  
(AP-21-27-XX)



**SPODNÍ ČÁST TĚLA  
TERČE**  
(AP-110-202-XX)

**2**

Otáčejte matice ve směru šipky a zajistěte je



**SPODNÍ DÍL TERČE**  
(AP-21-27-XX)



**SPODNÍ DÍL TERČE**  
(AP-110-202-XX)

**3**



**HORNÍ ČÁST TĚLA  
TERČE**  
(AP-21-27-XX)



**HORNÍ ČÁST TĚLA  
TERČE**  
(AP-110-202-XX)

Sestavte horní část terče se spodní částí



**SPODNÍ DÍL TERČE**  
(AP-21-27-XX)




**SPODNÍ DÍL TERČE**  
(AP-110-202-XX)

**4**

Nastavte požadovanou výšku otáčením horní části těla terče

Pokud nasazujete distanční klínky nebo uchycovací profily pro dřevo, připevněte toto příslušenství k hlavě terče



**(APS-27-40-S3/CW3)**  
(hladká hlava terče přizpůsobená pro variabilní použití)




**(AP-110-202-CW3)**



**(APS-110-202-D3)**

## APS-XX-XXX

- ✓ Podstavce s možností nastavení výšky a naklonění až do 7°
- ✓ Vhodné pro všechny typy použití s vyměnitelnými úchyty
- ✓ Díky široké nabídce příslušenství představuje trvalé řešení všech vašich potřeb najednou




APS-40-64-D3




APS-40-64-P3

## OBLAST POUŽITÍ

- |   |   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Hliníkové profily pro pokládku                     <ul style="list-style-type: none"> <li>– dřevěných teras</li> <li>– WPC kompozitních teras</li> </ul> </li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Keramické dlažby</li> <li>✓ Přírodní kamenné dlažby</li> <li>✓ Terakotové podlahy</li> </ul> |
|---|---|



## APS / XX / XX



# APS PRODUKTOVÁ SÉRIE KROK ZA KROKEM

**1**




ROZLOŽENO  
(APS-40-64-D3)

ROZLOŽENO  
(APS-40-64-P3)

**2**

Sestavte spodní části




SESTAVA SPODNÍ  
ČÁSTI  
(APS-40-64-XX)

SESTAVA SPODNÍ  
ČÁSTI  
(APS-40-64-XX)

**3**

Složte horní části  
dohromady




HORNÍ SESTAVA  
(APS-40-64-D3)

HORNÍ SESTAVA  
(APS-40-64-P3)

**4**

Pomocí zajišťovacího  
prvku spojte horní část  
s dolní




(APS-40-64-D3)

(APS-40-64-P3)

## APF-XX-XXX

- ✓ Jednodílný pevný terč určený pro fixní výšky
- ✓ Snadná pokládka
- ✓ Pevný terč ve standardních výškách
- ✓ K dispozici ve fixních výškách 13 mm a 10 mm
- ✓ K vyrovnání výškového rozdílu se používají vyrovnávací podložky, které se nasazují na terče o tloušťce 1 a 3 mm

### APF-13-D3



## OBLAST POUŽITÍ

- ✓ Keramické dlažby
- ✓ Přírodní kamenné dlažby
- ✓ Terakotové podlahy




Vyrovnávací podložka  
k fixnímu terči APF 13-1 mm




Vyrovnávací podložka  
k fixnímu terči APF 13-3 mm




## APF / 13 / D3



## APF-C5-DX (poskytuje úhel 0-5° pro pevný fixní terč)




## APF / 10 / XX



# APF PRODUKTOVÁ SÉRIE KROK ZA KROKEM

1



ROZLOŽENO

ROZLOŽENO

Upevněte požadovaný  
typ spoje a správně ho  
usadte


Sestavte a propojte  
produkty APF

2




APF-10-PF3

3



APF-10-S3


1



**APF-10-S3 s distanční rozpěrkou  
3 mm pro kamenné dlažby**

(rozpěrky 2-4-5 mm na dotaz)  
(10-15 mm lze zvýšit až na výšku 20 mm pomocí  
KA-PFB-05)


2



**APF-10-CW3 s uchycovacím  
profilem pro dřevo**

(10-15 mm lze zvýšit až na výšku  
20 mm pomocí KA-PFB-05)

3




**KA-PFB-05**

(tl. 5 mm určeno pro APF sérii)



KA-XX...

## PXX SÉRIE PODLOŽKY

- PVC podložky pro podstavce –  
zvukově izolační, úhlové a ploché







## SÉRIE VÝŠKOVÉHO NASTAVENÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO DALŠÍ ZVÝŠENÍ VÝŠKY PODSTAVCŮ



## KA-PDX-...



- ✓ Vrchní měkká PVC podložka k umístění mezi podstavce a podlahový materiál tlumí zvuk, napomáhá stabilizaci a zabraňuje prokluzování
- ✓ Lze ji umístit buď na spodní, nebo na horní stranu vašich podstavců
- ✓ Standardní tloušťka 2 mm

### KA-PDT-2



## OBLAST POUŽITÍ



- ✓ Snížení hluku
- ✓ Pomáhá stabilizaci pro nerovné podlahy
- ✓ Snížení vibrací, zabraňuje proklouznutí



## KA-PC – Spodní podložka k podstavci se sklonem 2°, pro tlumení zvuku a vibrací


- ✓ Úhlové PVC podložky, které lze přidat na spodní stranu podstavců
- ✓ Pevný sklon 2°
- ✓ Lze je upravit odříznutím na požadovanou velikost

### KA-PCB-8



## OBLAST POUŽITÍ

- ✓ Snížení hluku
- ✓ Pomáhá stabilizaci pro nerovné podlahy
- ✓ Snížení vibrací, zabraňuje proklouznutí



## KA-EX-XXX

- ✓ Řada nástavců navržených k dosažení požadované výšky podstavců
- ✓ Kompatibilní s podstavci řad AP a APS
- ✓ Standardní výška je 100 mm
- ✓ Nástavce o výšce 5 mm určené pro řadu APF lze skládat na sebe, aby byla dosažena požadovaná výška



AP-110-202



MONTÁŽNÍ  
MATICE



AP-27-40



AP-40-64



KA-EX-100



PFX



AP-21-27



MONTÁŽNÍ  
MATICE



MONTÁŽNÍ  
MATICE



KA-EX-100



KA-PFB-05



MONTÁŽNÍ  
MATICE




KA-EX-100



KA-EX-100



KA-EX-100



KA-PFB-05




AP-21-27




AP-27-40



AP-40-64



AP-110-202



KA-PFB-05

21-27 mm

127-140 mm

140-164 mm

410-502 mm

15 mm

# PŘEHLED NAŠEHO BALENÍ

	<b>Balení 60x40x47,5</b>	<b>Paleta 100x120</b>	<b>Kamion</b>	<b>40" HQ kontejner</b>	<b>20" HQ kontejner</b>
AP-21-27 (rozpěrka/úchyt dřevo)	126	3 150	81 900	66 150	31 500
AP-27-40 (rozpěrka/úchyt dřevo)	96	2 400	62 400	50 400	24 000
AP-40-64 (rozpěrka/úchyt dřevo)	66	1 650	42 900	34 650	16 500
AP-64-110 (rozpěrka/úchyt dřevo)	42	1 050	27 300	22 050	10 500
AP-110-202 (rozpěrka)	32	800	20 800	16 800	8 000
AP-110-202 (úchyt dřevo)	24	600	15 600	12 600	6 000
APS-21-27	126	3 150	81 900	66 150	31 500
APS-27-40	96	2 400	62 400	50 400	24 000
APS-40-64	66	1 650	42 900	34 650	16 500
APS-64-110	42	1 050	27 300	22 050	10 500
APS-110-202	32	800	20 800	16 800	8 000
KA-EX-100	24	600	15 600	12 600	6 000

	<b>Balení 40x40x40</b>	<b>Paleta 80x120</b>	<b>Kamion</b>	<b>40" HQ kontejner</b>	<b>20" HQ kontejner</b>
SX (distanční rozpěrky)	600	21 600	712 800	518 400	237 600
CW3 (uchycovací profily pro dřevo)	800	28 800	950 400	691 200	316 800
PSX (hlava pro Alu profily)	300	10 800	356 400	259 200	118 800
APS-DX (úhlově nast. hlava)	50	1 800	59 400	43 200	19 800
APS-PX (úhlově nast. hlava)	50	1 800	59 400	43 200	19 800
APF-10-P	65	2 340	77 220	56 160	25 740
APF-10-S	65	2 340	77 220	56 160	25 740
APF-13	80	2 880	95 040	69 120	31 680
KA-PFB-05	320	11 520	380 160	276 480	126 720

	<b>Balení 40x30x25</b>	<b>Paleta 80x120</b>	<b>Kamion</b>	<b>40" HQ kontejner</b>	<b>20" HQ kontejner</b>
KA-PDT-2	700	17 500	455 000	367 500	175 000
KA-PCB-8	155	5 580	184 140	133 920	61 380



## KATALOG PRODUKTŮ


Fixní a výškově nastavitelné  
podstavce pro dřevěné terasy,  
keramické a kamenné dlažby  
a kompozitní terasy

**AU-MEX S.R.O.**


Poděbradská 574/40  
Praha 9 – Vysočany 190 00

 +420 283 933 452

 [poptavky@au-mex.cz](mailto:poptavky@au-mex.cz), [info@au-mex.cz](mailto:info@au-mex.cz)



YouTube



[www.au-mex.cz](http://www.au-mex.cz)